# Ferrure de porte coulissante coulissant par le bas
# Slide Line 66

# Slide Show

Slide Line 66 est une ferrure pour les portes coulissantes monorail - L'élément parfait d'organisation pour les systèmes d'étagères.

Les portes à cadre en aluminium, en bois ou en verre sont glissées juste devant le caisson, sachant que deux portes peuvent se déplacer directement l'une au-dessus de l'autre dans un seul rail de coulissage.

- Mise en oeuvre idéale pour les bibliothèques et meubles à rayonnages
- Construction en applique
- À une voie, coulissage en bas
- Pour portes en aluminium, en bois et en verre
- Simple construction de corps

**La technique en bref :**

- Poids de porte maxi. 10 kg
- Deux portes peuvent coulisser directement l'une au-dessus de l'autre
- Fixations identiques en haut et en bas
- Fixation invisible du profil

# Ferrure de porte coulissante coulissant par le bas Slide Line 66 pour 1 porte coulissante en bois ou à cadre en alu
# Composants




### Profil de coulissage

- Pour fixations en haut et en bas
- Aluminium argent anodisé

| Longueur mm | Référence | Qté |
|---|---|---|
| 6000 | **9 002 473** | 4 |
| 3000 | **0 020 142** | 4 |

### Profil de protection

- À clipser dans le profil de coulissage
- Longueur 3000 mm
- Plastique gris argent

| Référence | Qté |
|---|---|
| **0 020 143** | 4 |

### Kit de fixation invisible du profil de coulissage

| Référence | Qté |
|---|---|
| **0 020 144** | 1/10 kits |

### Kit comprenant :

**Douille à visser dans le profil de coulissage Slide Line 66**

- Acier zingué

| Pièce |
|---|
| 1 |

**Goujon à visser DU 644**

- Acier brillant

| Pièce |
|---|
| 1 |

**Rastex 15**

- Zamak nickelé

| Pièce |
|---|
| 1 |

### Kit Slide Line 66

- Pour 1 porte coulissante en bois ou à cadre en alu

| Référence | Qté |
|---|---|
| **0 020 145** | 1 kit |

### Kit comprenant :

**Pièces de coulissage et de guidage gauches**

- Acier zingué

| Pièces |
|---|
| 2 |

**Pièces de coulissage et de guidage droites**

- Acier zingué

| Pièces |
|---|
| 2 |

**Vis cylindrique M5 x 10 mm**

- De coul. et de guidage
- Acier zingué

| Pièces |
|---|
| 8 |

**Manchon ø 10 x 11 mm pour porte coul. en bois**

- De coul. et de guidage
- Plastique blanc

| Pièces |
|---|
| 8 |

**Embout**

- Plastique gris argent

| Pièces |
|---|
| 4 |

**Butée de fin de course**

- Plastique gris argent

| Pièces |
|---|
| 4 |

**Vis**

- Acier

| Pièces |
|---|
| 4 |

### Mèche en métal dur pour manchon, Rastex 15 ou DU 644

- Seulement pour perceuses verticales et manuelles

| Mèche en métal dur pour | Perçage ø mm | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| Manchon | 10 | **0 046 079** | 1 |
| Rastex 15 | 15 | **0 044 757** | 1 |
| DU 644 | 8 | **0 046 081** | 1 |

# Ferrure de porte coulissante coulissant par le bas Slide Line 66 pour 1 porte coulissante en verre
## Composants

### Profil de coulissage

- Pour fixations en haut et en bas
- Aluminium argent anodisé

| Longueur mm | Référence | Qté |
|---|---|---|
| 6000 | **9 002 473** | 4 |
| 3000 | **0 020 142** | 4 |

### Profil de protection

- À clipser dans le profil de coulissage
- Longueur 3000 mm
- Plastique gris argent

| Référence | Qté |
|---|---|
| **0 020 143** | 4 |

### Kit de fixation invisible du profil de coulissage

| Référence | Qté |
|---|---|
| **0 020 144** | 1/10 kits |

**Kit comprenant :**

**Douille à visser dans le profil de coulissage Slide Line 66**

- Acier zingué

| Pièce |
|---|
| 1 |

**Goujon à visser DU 644**

- Acier brillant

| Pièce |
|---|
| 1 |

**Rastex 15**

- Zamak nickelé

| Pièce |
|---|
| 1 |

### Kit Slide Line 66

- Pour 1 porte coulissante en verre
- Pour épaisseurs de verre de 6 à 8 mm

| Référence | Qté |
|---|---|
| **0 020 146** | 1 kit |

**Kit comprenant :**

**Pièces de coulissage et de guidage**

- Acier zingué

| Pièces |
|---|
| 4 |

**Rondelle pour pièce de coulissage**

- Acier zingué

| Pièces |
|---|
| 4 |



**Plaque U pour pièce de coulissage**

- Plastique

| Pièces |
|---|
| 4 |



**Palier pour pièce de coulissage**

- Plastique

| Pièces |
|---|
| 4 |

**Vis M5 x 11 mm pour pièce de coulissage**

- Acier zingué

| Pièces |
|---|
| 4 |

**Cache pour rondelle**

- Plastique chromé
- Plastique noir

| Pièces |
|---|
| 4 |
| 4 |

**Embout**

- Plastique gris argent

| Pièces |
|---|
| 4 |

**Butée de fin de course**

- Plastique gris argent

| Pièces |
|---|
| 4 |

**Vis**

- Acier

| Pièces |
|---|
| 4 |

### Mèche en métal dur pour Rastex 15 ou DU 644

- Seulement pour perceuses verticales et manuelles

| Mèche en métal dur pour | Perçage ø mm | Référence | Qté |
|---|---|---|---|
| Rastex 15 | 15 | **0 044 757** | 1 |
| DU 644 | 8 | **0 046 081** | 1 |

# Ferrure de porte coulissante coulissant par le bas
# Slide Line 66
# Montage profil de coulissage



## Montage

### Profil de coulissage avec les vis







---

### Montage profil de protection






**Fixation invisible du profil de coulissage avec les goujons à visser et les Rastex**







**Montage butée et cache**



# Ferrure de porte coulissante coulissant par le bas
# Slide Line 66
# Montage porte coulissante en bois










37,5
2,5
vis
cote pour visser
mini. 6,5 mm
1
2,5
37,5
28
6-8
12,2
7
ø19
19
6
19
ø19
25


ø 19
6-8
19
ø19
37,5
maxi. 10 kg
ø19
37,5
19
cache
vis à tête fraisée M5 x 11
rondelle
palier
plaque U
pièces de coulissage
et de guidage


①
②

# Ferrure de porte coulissante coulissant par le bas Slide Line 66
## Porte coulissante à cadre alu, largeur 19 mm
## Montage









# Ferrure de porte coulissante coulissant par le bas Slide Line 66
## Porte coulissante à cadre alu, largeur 45 mm
## Montage