

Ferrure de porte coulissante se déplaçant en partie supérieure  
Top Line 110/112






## Design sans limites

Top Line 110/112 convient pour de petites et de grandes portes de différents formats et formes, laisse une entière liberté de choix pour le matériau de porte; d'application universelle.

A peine visible et donc remarquable, le patin de guidage permet de supprimer un guidage inférieur pour les portes plus légères et assure un coulissage sûr de la porte.



- Pour 2 portes coulissantes
- Construction rentrante
- Peut être combiné en option avec amortissement Silent System
- Pour portes en bois ou portes à cadre en bois/aluminium
- Guidage inférieur avec patin de guidage
- Peut être combiné en alternative avec des systèmes de guidage inférieurs STB 11, STB 12, STB 15 ou STB 35



### La technique en bref :

- Poids de porte maxi. 20 kg/porte (Top Line 110)  
Poids de porte maxi. 10 kg/porte (Top Line 112)
- Hauteur de porte maxi. 2000 mm (Top Line 110)  
Hauteur de porte maxi. 1500 mm (Top Line 112)
- Largeur de porte à partir de 500 mm (Top Line 110)  
Largeur de porte à partir de 650 mm (Top Line 112)
- Réglage en hauteur sans outillage
- Avec épaisseur de matériau de panneau supérieur mini. :  
19 mm (Top Line 110)  
16 mm (Top Line 112)

# Ferrure de porte coulissante se déplaçant en partie supérieure Top Line 110 Composants



## Profil de coulissage Top Line 110

- Longueur 3000 mm
- Aluminium argent anodisé



Référence	Qté
9 040 230	4

## Kit Top Line 110 pour 1 armoire avec 2 portes coulissantes

Référence	Qté
0 045 317	1 kit

Kit comprenant :



### Pièce de coulissage

- Mâ réglage en hauteur intégré
- Plastique, gris

Pièces

4



### Butée de fin de course

- Avec vis de réglage
- Plastique, gris

Pièces

4



### Adaptateur pour portes en bois

- Acier zingué

Pièces

4



### Guidage inférieur

- Pour portes en bois
- Plastique

Pièce

1 jeu



### Guidage inférieur

- Pour portes à cadre en aluminium
- Plastique, gris

Pièces

2

## Système d'amortissement Silent System pour Top Line 110

- Utilisable uniquement en liaison avec des portes en bois ou des portes à cadre en bois
- Poids de porte maxi : 20 kg/porte

### Kit comprenant:






- 2 unités d'amortissement à droite/à gauche, plastique, gris
- 2 activateurs, plastique, gris/noir





Référence	Qté
9 079 731	1 kit



# Ferrure de porte coulissante se déplaçant en partie supérieure Top Line 110 Montage



# Ferrure de porte coulissante se déplaçant en partie supérieure Top Line 112 Composants



## Profil de coulissage Top Line 112

- Longueur 3000 mm
- Aluminium argent anodisé



Référence	Qté
0 044 798	4

## Kit Top Line 112 pour 1 armoire avec 2 portes coulissantes

Référence	Qté
0 045 529	1 kit

Kit comprenant :



### Pièce de coulissage

- À réglage en hauteur intégré
- Plastique, gris

Pièces

4



### Butée de fin de course

- Avec vis de réglage
- Plastique, gris

Pièces

4



### Adaptateur pour portes en bois

- Acier zingué

Pièces

4



### Guidage inférieur

- Pour portes en bois
- Plastique

Pièce

1 jeu



### Guidage inférieur

- Pour portes à cadre en aluminium
- Plastique, gris

Pièces

2

## Système d'amortissement Silent System pour Top Line 112

- Utilisable uniquement en liaison avec des portes en bois ou des portes à cadre en bois
- Poids de porte maxi. : 10 kg/porte

### Kit comprenant:

- 2 unités d'amortissement à droite/à gauche, plastique, gris
- 2 activateurs, plastique, gris/noir



Référence	Qté
9 079 731	1 kit



# Ferrure de porte coulissante se déplaçant en partie supérieure Top Line 112 Montage

