
Dispositivo per ante a libro Wing Line 170 per 1 anta a libro a 2 battenti







Ali spiegate, fino a 170°

Con Wing Line 170 l'interno dell'armadio non avrà più segreti per i vostri occhi e le vostre mani. La barra di guida fissata al pannello superiore garantisce un facile movimento dei battenti. In apertura, la metà esterna dell'anta si allontana dalla cabina.

Anche in questo caso lo scorrimento è silenzioso.

- Utilizzabile negli uffici nonché in tutta la zona giorno e notte per armadi con ampi angoli di apertura
- Ottimo accesso all'interno dell'armadio grazie al ridotto ingombro dell'anta
- Per ante in legno o ante con telaio in legno/alluminio
- Aggancio laterale
- Nessuna guida inferiore
- Montaggio semplice dai costi contenuti



La tecnica in breve:

- Peso anta: in funzione della cerniera
- Altezza battente max. 2200 mm
- Larghezza battente max. 300 mm
- Angolo di apertura max. 170°
- Barra di guida con sovrapposizione di soli 10 mm ca.


Dispositivo per ante a libro Wing Line 170 per 1 anta a libro a 2 battenti Elementi del sistema



Kit Wing Line 170

Codice	Conf.
0 074 658	1 kit







Bussola N. 33

- ø 10 x 11 mm
- Plastica bianca

Pezzo



Fermo a rotella

• Plastica

Pezzo

Come cerniere per ante a libro sono inoltre disponibili le 2 sequenti varianti:


Cerniera per anta a libro 625 (vedi gruppo 3)

Acciaio nichelato


Codice	Conf.		
0 071 648	1/10		

Chiave a brugola M5 x 11 mm

- Per filetto M5 e foro ø 10 mm
- Plastica bianca









= 110			
ø10	Montaggio	Codice	Conf.
	Cerniera per anta a libro		
	Per fissaggio con viti Per fissaggio a pressione con bussole	0 046 787	1/10
	Premontate a 10 v 11 mm	0.052.095	1/10

Punta in carburo metallico per bussola N. 33 e cerniera per ante a libro

- Stelo 10 mm, cilindrico
- Solo per trapano a colonna e trapano a mano



Punta in carburo per	Foro ø mm	Codice	Conf.
Bussola N. 33	10	0 046 079	1
Cerniera per anta a libro	35	0 046 071	1

Esempi di montaggio







Dispositivo per ante a libro Wing Line 170 per 1 anta a libro a 2 battenti Funzionamento/montaggio


Per il montaggio dell'anta al fianco della cabina è possibile utilizzare cerniere delle serie Intermat, Slide-on o Selekta Pro 2000.


Con angolo di apertura di 110°/125°, 165° e 180°, Wing Line 170 offre un accesso totale all'interno del mobile (v. tabella).


Cerniere e basette di montaggio vanno ordinate a parte – vedere gruppo 3.

Larghezza battente in mm	Min. 200	250	Max. 300
Cerniera	Ca. profondità min. cabina in mm		
110°/125°	400	370	340
165°	370	350	320
Selekta Pro 2000/180°	370	340	310

Altezza anta max.: 2200 mm – in questo caso si consiglia l'impiego di almeno 5 cerniere.










Dispositivo per ante a libro Wing Line 170 per 1 anta a libro a 2 battenti Montaggio



Preparazione del pacchetto di ante









Montaggio del pacchetto di ante

