




EB 392


Systema Top 2000 Possibilità di suddivisione

Le suddivisioni presentate mostrano l'organizzazione dello spazio interno del cassetto vista dal davanti. La profondità residua resta nella parte posteriore. Disponendo gli accessori al contrario si avrà la profondità residua nella parte anteriore.


Profondità montaggio 530 mm
Dimensione interna del cassetto
327 mm x 490 mm




1 x DIN A4 trasversale
2 rastrelliere per schede
min. 2 separatore basculante
A4 trasversale
rimangono 170 mm



2 x DIN A5 trasversale
4 rastrelliere per schede
min. 4 separatore basculante
A5 trasversale
rimangono 20 mm




2 x DIN A4 verticale
4 rastrelliere per schede
min. 4 separatore basculante
A4 verticale
rimangono 20 mm




2 x DIN A5 verticale
4 rastrelliere per schede
min. 4 separatore basculante
A5 verticale
rimangono 150 mm

Suddivisione
Accessori necessari


Profondità montaggio 530 mm
Dimensione interna del cassetto
327 mm x 490 mm




2 x DIN A6 trasversale
4 rastrelliere per schede
min. 4 separatore basculante
A6 trasversale
rimangono 150 mm



2 x DIN C4 trasversale
2 rastrelliere per schede
min. 2 separatore basculante
C4 trasversale
rimangono 150 mm




1 x DIN C5 trasversale
2 rastrelliere per schede
min. 2 separatore basculante
C5 trasversale
rimangono 240 mm




2 x DIN C6 trasversale
4 rastrelliere per schede
min. 4 separatore basculante
C6 trasversale
rimangono 110 mm

Suddivisione
Accessori necessari


Profondità montaggio 730 mm
Dimensione interna del cassetto
327 mm x 690 mm




2 x DIN A4 trasversale
4 rastrelliere per schede
min. 4 separatore basculante
A4 trasversale
rimangono 50 mm



3 x DIN A5 trasversale
6 rastrelliere per schede
min. 6 separatore basculante
A5 trasversale
rimangono 0 mm




3 x DIN A4 verticale
6 rastrelliere per schede
min. 6 separatore basculante
A4 verticale
rimangono 0 mm




4 x DIN A5 verticale
8 rastrelliere per schede
min. 8 separatore basculante
A5 verticale
rimangono 10 mm

Suddivisione
Accessori necessari


Profondità montaggio 730 mm
Dimensione interna del cassetto
327 mm x 690 mm




4 x DIN A6 trasversale
8 rastrelliere per schede
min. 8 separatore basculante
A6 trasversale
rimangono 10 mm



2 x DIN C4 trasversale
4 rastrelliere per schede
min. 4 separatore basculante
C4 trasversale
rimangono 10 mm






2 x DIN C5 trasversale
4 rastrelliere per schede
min. 4 separatore basculante
C5 trasversale
rimangono 190 mm



3 x DIN C6 trasversale
6 rastrelliere per schede
min. 6 separatore basculante
C6 trasversale
rimangono 120 mm

Suddivisione
Accessori necessari


	Suddivisione DIN A4 trasversale	Suddivisione DIN A5 trasversale	Suddivisione DIN A4 verticale	Suddivisione DIN A5 verticale
Larghezza del cassetto 371 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 2 separatori basculanti A4 trasversale, larghezza residua 35 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 2 separatori basculanti A5 trasversale, larghezza residua 95 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 2 separatori basculanti A4 verticale, larghezza residua 95 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 2 separatori basculanti A5 verticale, larghezza residua 155 mm
Larghezza del cassetto 536 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 2 separatori basculanti A4 trasversale, larghezza residua 170 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A5 trasversale, larghezza residua 30 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A4 verticale, larghezza residua 30 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A5 verticale, larghezza residua 150 mm
Larghezza del cassetto 736 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A4 trasversale, larghezza residua 50 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 6 separatori basculanti A5 trasversale, larghezza residua 0 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 6 separatori basculanti A4 verticale, larghezza residua 0 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti A5 verticale, larghezza residua 10 mm
Larghezza del cassetto 836 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A4 trasversale, larghezza residua 150 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 6 separatori basculanti A5 trasversale, larghezza residua 100 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 6 separatori basculanti A4 verticale, larghezza residua 100 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti A5 verticale, larghezza residua 100 mm
Larghezza del cassetto 936 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A4 trasversale, larghezza residua 250 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 6 separatori basculanti A5 trasversale, larghezza residua 200 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 6 separatori basculanti A4 verticale, larghezza residua 200 mm	 10 rastrelliere per schede almeno 10 separatori basculanti A5 verticale, larghezza residua 40 mm
Larghezza del cassetto 1136 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 6 separatori basculanti A4 trasversale, larghezza residua 130 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti A5 trasversale, larghezza residua 170 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti A4 verticale, larghezza residua 170 mm	 12 rastrelliere per schede almeno 12 separatori basculanti A5 verticale, larghezza residua 70 mm

Queste suddivisioni possono essere realizzate solo con l'impiego di Orgaline.



















ST 400 con rastrelliere per schede e separatori basculanti


Possibilità di suddivisione

	Suddivisione DIN A6 trasversale	Suddivisione DIN C4 trasversale	Suddivisione DIN C5 trasversale	Suddivisione DIN C6 trasversale
Larghezza del cassetto 371 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 2 separatori basculanti A6 trasversale, larghezza residua 155 mm		 2 rastrelliere per schede almeno 2 separatori basculanti C5 trasversale, larghezza residua 75 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 2 separatori basculanti C6 trasversale, larghezza residua 135 mm
Larghezza del cassetto 536 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A6 trasversale, larghezza residua 150 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 2 separatori basculanti C4 trasversale, larghezza residua 150 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 2 separatori basculanti C5 trasversale, larghezza residua 240 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti C6 trasversale, larghezza residua 110 mm
Larghezza del cassetto 736 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti A6 trasversale, larghezza residua 10 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti C4 trasversale, larghezza residua 10 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti C5 trasversale, larghezza residua 190 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 6 separatori basculanti C6 trasversale, larghezza residua 120 mm
Larghezza del cassetto 836 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti A6 trasversale, larghezza residua 110 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti C4 trasversale, larghezza residua 110 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 6 separatori basculanti C5 trasversale, larghezza residua 40 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti C6 trasversale, larghezza residua 30 mm
Larghezza del cassetto 936 mm	 10 rastrelliere per schede almeno 10 separatori basculanti A6 trasversale, larghezza residua 40 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti C4 trasversale, larghezza residua 210 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 6 separatori basculanti C5 trasversale, larghezza residua 140 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti C6 trasversale, larghezza residua 130 mm
Larghezza del cassetto 1136 mm	 12 rastrelliere per schede almeno 12 separatori basculanti A6 trasversale, larghezza residua 70 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 6 separatori basculanti C4 trasversale, larghezza residua 70 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti C5 trasversale, larghezza residua 90 mm	 10 rastrelliere per schede almeno 10 separatori basculanti C6 trasversale, larghezza residua 140 mm

Queste suddivisioni possono essere realizzate solo con l'impiego di Orgaline.

	Suddivisione DIN A4 trasversale	Suddivisione DIN A5 trasversale	Suddivisione DIN A4 verticale	Suddivisione DIN A5 verticale
Larghezza del cassetto 371 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A4 trasversale, larghezza residua 35 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A5 trasversale, larghezza residua 95 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A4 verticale, larghezza residua 95 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A5 verticale, larghezza residua 155 mm
Larghezza del cassetto 536 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A4 trasversale, larghezza residua 170 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti A5 trasversale, larghezza residua 30 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti A4 verticale, larghezza residua 30 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti A5 verticale, larghezza residua 150 mm
Larghezza del cassetto 736 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 10 separatori basculanti A4 trasversale, larghezza residua 50 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 15 separatori basculanti A5 trasversale, larghezza residua 0 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 15 separatori basculanti A4 verticale, larghezza residua 0 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 20 separatori basculanti A5 verticale, larghezza residua 10 mm
Larghezza del cassetto 836 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 10 separatori basculanti A4 trasversale, larghezza residua 150 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 15 separatori basculanti A5 trasversale, larghezza residua 100 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 15 separatori basculanti A4 verticale, larghezza residua 100 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 20 separatori basculanti A5 verticale, larghezza residua 100 mm
Larghezza del cassetto 936 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 10 separatori basculanti A4 trasversale, larghezza residua 250 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 15 separatori basculanti A5 trasversale, larghezza residua 200 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 15 separatori basculanti A4 verticale, larghezza residua 200 mm	 10 rastrelliere per schede almeno 25 separatori basculanti A5 verticale, larghezza residua 40 mm
Larghezza del cassetto 1136 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 15 separatori basculanti A4 trasversale, larghezza residua 130 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 20 separatori basculanti A5 trasversale, larghezza residua 170 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 20 separatori basculanti A4 verticale, larghezza residua 170 mm	 12 rastrelliere per schede almeno 30 separatori basculanti A5 verticale, larghezza residua 70 mm

Queste suddivisioni possono essere realizzate solo con l'impiego di Orgaline.
Ulteriori possibilità di suddivisione alla pagina seguente.



ST 600

Possibilità di suddivisione con rastrelliere per schede e separatori basculanti

	Suddivisione DIN A6 trasversale	Suddivisione DIN C4 trasversale	Suddivisione DIN C5 trasversale	Suddivisione DIN C6 trasversale
Larghezza del cassetto 371 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti A6 trasversale, larghezza residua 155 mm		 2 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti C5 trasversale, larghezza residua 75 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti C6 trasversale, larghezza residua 135 mm
Larghezza del cassetto 536 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti A6 trasversale, larghezza residua 150 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti C4 trasversale, larghezza residua 150 mm	 2 rastrelliere per schede almeno 4 separatori basculanti C5 trasversale, larghezza residua 240 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 8 separatori basculanti C6 trasversale, larghezza residua 110 mm
Larghezza del cassetto 736 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 20 separatori basculanti A6 trasversale, larghezza residua 10 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 10 separatori basculanti C4 trasversale, larghezza residua 20 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 10 separatori basculanti C5 trasversale, larghezza residua 190 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 15 separatori basculanti C6 trasversale, larghezza residua 120 mm
Larghezza del cassetto 836 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 20 separatori basculanti A6 trasversale, larghezza residua 110 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 10 separatori basculanti C4 trasversale, larghezza residua 110 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 15 separatori basculanti C5 trasversale, larghezza residua 40 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 20 separatori basculanti C6 trasversale, larghezza residua 30 mm
Larghezza del cassetto 936 mm	 10 rastrelliere per schede almeno 25 separatori basculanti A6 trasversale, larghezza residua 40 mm	 4 rastrelliere per schede almeno 10 separatori basculanti C4 trasversale, larghezza residua 210 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 15 separatori basculanti C5 trasversale, larghezza residua 140 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 20 separatori basculanti C6 trasversale, larghezza residua 130 mm
Larghezza del cassetto 1136 mm	 12 rastrelliere per schede almeno 30 separatori basculanti A6 trasversale, larghezza residua 70 mm	 6 rastrelliere per schede almeno 15 separatori basculanti C4 trasversale, larghezza residua 70 mm	 8 rastrelliere per schede almeno 20 separatori basculanti C5 trasversale, larghezza residua 90 mm	 10 rastrelliere per schede almeno 25 separatori basculanti C6 trasversale, larghezza residua 140 mm

Queste suddivisioni possono essere realizzate solo con l'impiego di Orgaline.