

TELESTEPS



No.1 in telescopic work tools



PRIME LINE

Eine stabilere und sicherere Anlegeleiter.





SICHERER ZUGANG

Die leistungsstärkste Teleskopleiter aller Zeiten.

Innovation ist Teil unserer DNA, und bei jeder Entwicklung eines neuen Produkts oder Weiterentwicklung unserer bestehenden Produkte steht Sicherheit an erster Stelle. Im Lauf der letzten 25 Jahre konnten wir große Erfahrung und Fachkompetenz sammeln. Bei der Entwicklung der Prime Line brachten wir alles, was wir gelernt haben, in diese Leiter mit ein.

BESSER GEHT ES NICHT

Mit der Prime Line bekommen Sie eine überaus praktische Leiter, die einfach und angenehm im Gebrauch ist. Wir haben als erster und einziger Leiterhersteller weltweit ebene Trittstufen entwickelt. Unsere Trittstufen mit 80 mm Breite minimieren die Abrutschgefahr und sorgen dafür, dass Sie nicht so schnell ermüden und bequemer stehen können, wenn Sie längere Zeit auf der Leiter arbeiten müssen.

Dank ihrer kompakten Größe lässt sich die Prime Line in praktisch jedem Fahrzeug einfach transportieren und ebenso mühelos an jeden Einsatzort bringen, auch dann, wenn es sich um eine beengte Stelle handelt oder der Einsatzort nur über einen Aufzug zu erreichen ist. An Ort und Stelle können Sie dann die Höhe der Leiter perfekt an Ihre Anforderungen anpassen.

SICHERHEITSFUNKTIONEN

Wir haben nicht nur eine großartige und extrem praktische Leiter gebaut, sondern sie auch noch sicher gemacht. Prime war die erste Teleskopleiter mit unserem patentierten, dreieckigen Rohrdesign. Die dreieckige Form erhöht automatisch die Verdrehfestigkeit und Stabilität der Leiter. Aber das ist noch nicht alles: Die Prime Line hat viele innovative Details zu bieten, die sie so sicher wie nur möglich machen. Um nur einige davon zu nennen: Die abgeschrägten GummifüÙe gewährleisten immer eine maximale Kontaktfläche am Boden, mit den roten Sicherungsstiften lässt sich vor Benutzung der Leiter einfach sicherstellen, dass jede Trittstufe verriegelt ist, und die Oberteile aus Gummi verhindern nicht nur ein Abrutschen der Leiter, sondern auch Beschädigungen an Wänden.

Mit Prime haben wir unser gesamtes Wissen über das Design von Qualitätsleitern genutzt und eine neue Ära eingeleitet. Hier vereinen sich Sicherheit, Qualität und Design.



AUF DIE DETAILS KOMMT ES AN

Oft hört man: Eine Leiter ist eine Leiter. Aber wir wissen, dass es auf die kleinen Details ankommt, die einen großen Unterschied ausmachen.

GUMMI-OBERTEILE

Gleicht unebene Oberflächen aus.
Verhindert Abrutschen und Beschädigungen an Wänden.



HÖHENVERSTELLBAR

Nur bis zur gewünschten Höhe ausfahren.



ERGONOMISCH

Breite und ebene Trittstufen minimieren Abrutschgefahr und Ermüdung.



SICHERERE TRITTSTUFEN

Trittstufen mit gerillten Kanälen leiten Schmutz ab.



DREIECKIGES DESIGN

Natürliche Biege- und Verdrehfestigkeit.




SLOW CLOSE SYSTEM

Kontrolliertes Einklappen verhindert Einklemmen der Finger.



SICHERE VERRIEGELUNG

Rote Sicherungsstifte tragen dazu bei, zu jedem Zeitpunkt sicher zu arbeiten.




SMARTE & SICHERE VERRIEGELUNG

2 Druckknöpfe zum Einklappen der Leiter Autostep® – Automatisches Verriegelungssystem beim Einklappen der Leiter.



ABGESCHRÄGTE GUMMIFÜSSE

Maximale Auflagefläche verhindert Abrutschen.



TREFFEN SIE DIE RICHTIGE WAHL

Unsere Produktlinie Prime Line ist in vier verschiedenen Größen erhältlich.



PRIME LINE 2,6 M

Artikel- Nr.	72226-541
Anzahl der Trittstufen	8
Trittbreite	40 mm
Arbeitshöhe	3,4 m
Länge, ausgefahren	2,6 m
Länge, eingefahren	0,72 m
Breite	0,45 m
Gewicht	8,0 kg



PRIME LINE 3,0 M

Artikel- Nr.	72230-581
Anzahl der Trittstufen	9
Trittbreite	80 mm
Arbeitshöhe	3,8 m
Länge, ausgefahren	3,0 m
Länge, eingefahren	0,76 m
Breite	0,47 m
Gewicht	10,2 kg



PRIME LINE 3,5 M S

Artikel- Nr.	72235-781
Anzahl der Trittstufen	11
Trittbreite	80 mm
Arbeitshöhe	4,3 m
Länge, ausgefahren	3,5 m
Länge, eingefahren	0,87 m
Breite	0,55 m
Gewicht	15,2 kg



PRIME LINE 3,5 M SB

Artikel- Nr.	72235-681
Anzahl der Trittstufen	11
Trittbreite	80 mm
Arbeitshöhe	4,3 m
Länge, ausgefahren	3,5 m
Länge, eingefahren	0,87 m
Breite	0,86 m
Gewicht	14,7 kg



PRIME LINE 4,1 M S

Artikel- Nr.	72241-781
Anzahl der Trittstufen	13
Trittbreite	80 mm
Arbeitshöhe	4,9 m
Länge, ausgefahren	4,1 m
Länge, eingefahren	0,93 m
Breite	0,56 m
Gewicht	17,4 kg



PRIME LINE 4,1 M SB

Artikel- Nr.	72241-681
Anzahl der Trittstufen	13
Trittbreite	80 mm
Arbeitshöhe	4,9 m
Länge, ausgefahren	4,1 m
Länge, eingefahren	0,94 m
Breite	0,9 m
Gewicht	16,7 kg

ZUBEHÖR

Mit dem richtigen Zubehör wird die tägliche Arbeit ein wenig einfacher.

Um unsere Produkte noch weiter verbessern und individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen zu können, haben wir verschiedenes Zubehör zur Auswahl.



SICHERHEITSFÜSSE

Eine Leiter muss immer gerade stehen, um sie sicher nutzen zu können. Mit unseren Sicherheitsfüßen hat Ihre Leiter immer vollen Bodenkontakt, wo auch immer Sie die Leiter aufstellen.

ArtikelNr. 9190-101



WANDBEFESTIGUNG

Die perfekte Wandhalterung, um Ihre Telesteps-Leiter zu sichern. Mit der stilvollen Wandbefestigung von Telesteps bleibt Ihre Leiter immer sicher am selben Platz – ohne dabei Platz einzunehmen.

ArtikelNr. 9195-101



BODEN-SPIKES

Auf jedem Untergrund – Schnee, Matsch oder Erde. Unsere Boden-Spikes garantieren Ihnen immer einen guten Halt.

ArtikelNr. 9205-101



WERKZEUGABLAGE

Dieses kleine, aber praktische Zubehör ermöglicht es Ihnen, Werkzeug, Schrauben, Elektrogeräte und andere Ausrüstung während der Arbeit in einer praktischen Ablage aufzubewahren.

ArtikelNr. 9202-101



TRAGETASCHE

Wenn Sie unsere praktische Tragetasche für Ihre Prime-Leiter verwenden, haben Sie beide Hände frei und können gleichzeitig Werkzeuge oder andere Ausrüstung tragen.

ArtikelNr. 9195-101



WARTUNGSKIT

Um die Funktionalität und Sicherheit Ihrer Leiter noch weiter zu verbessern, haben wir ein Wartungskit zusammengestellt, inklusive eines Reinigungsschwamms und eines Mikrofasertuchs.

ArtikelNr. 9205-101



ERSATZTEILE

Unsere hohe Qualität garantiert, dass unsere Produkte lange halten. Sehr lange. Deshalb können im Lauf der Zeit Teile verschleißen, sodass sie manchmal ausgetauscht werden müssen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website telesteps.com.



Vor vielen Jahren erschufen wir eine Ikone in der Welt der Leitern, und heute gelten wir als Weltmarktführer im Bereich Teleskop-Arbeitsgeräte.

Sowohl Forschung & Entwicklung als auch unsere Weltklasse-Produktion haben ihren Sitz in Schweden. Die Marke Telesteps und ihre Produkte werden von vielen Handwerksprofis in aller Welt für ihre Qualität und ihr Design geschätzt, und wir garantieren, dass Sicherheit und Qualität für uns immer an erster Stelle stehen.



Telesteps AB, Postfach 362, 573 24 Tranås, Schweden
info@telesteps.com | www.telesteps.com