

Un système – de nombreux domaines d'utilisation – un diamètre de perçage:

Flexible, le système à noyau amovible WKS - P5000 vous offre les avantages suivants:


- facilité de planification et de montage
- répartition des fermetures en fonction des besoins en présence
- pas de coûts en cas de perte de clé
- flexibilité extrême même après l'installation
- montage et démontage sans outil des noyaux de cylindre

Vue d'ensemble des avantages:



Vous choisissez un **diamètre de perçage** et vous pouvez immédiatement commencer la production:

- 19 mm avec rosace à manchon
- 18 mm sans rosace à manchon




Ce faisant, vous restez toujours flexible étant donné que vous avez à tout moment la possibilité d'utiliser une riche sélection de **serrures diverses et variées!**



Ce n'est que tout à la fin qu'il vous faudra répondre aux désirs du client en choisissant parmi un maximum de **1000 fermetures différentes:**

- 5 fermetures adaptées clé principale
- 1 fermeture adaptée clé principale générale

De plus, vous pouvez également choisir des noyaux de **cylindre modernes avec clé pliante** standard (risque de blessure plus faible).



Un système – de nombreux domaines d'utilisation – un diamètre de perçage:



Hettich Systema Top 2000




Portes coulissantes, portes coulissantes pliantes



Programme de volets roulants



Merz-Meyer Classic



Programme verre



Programme Terza



Programme Steloc



Programme d'olives Heusser



Tiroirs universels et en bois


Le système de serrure à noyaux de cylindres interchangeables qui s'adapte également au programme d'espagnolettes CH pour une flexibilité illimitée.



Programme TERZA
Page 47.38



Programme STELOC
Page 47.41




47.523.95
Page 47.43



47.245.22
Page 47.43



47.015.11
Page 47.43



47.240.00-47.243.00
Page 47.22




Programme TERZA
Page 47.38




Programme STELOC
Page 47.41



47.245.18
Page 47.43



47.243.18
Page 47.24



47.240.00-47.243.00
Page 47.22

Programme TERZA
Page 47.38



Programme STELOC
Page 47.41



47.523.51, Page 47.42
47.526.21, Page 47.42



47.245.22
Page 47.43




47.666.28
Page 47.44-47.45




47.666.18
Page 47.44-47.45




47.523.91, Page 47.42
47.525.63, Page 47.42



47.240.00-47.243.00
Page 47.22



47.240.00-47.243.00
Page 47.22



47.240.00-47.243.00
Page 47.22