

Un sistema per molti campi di applicazione e un solo diametro del foro

Il sistema con rotore cilindro intercambiabile WKS - P5000, estremamente flessibile, offre i seguenti vantaggi:


- Semplicità di progettazione e di montaggio
- Distribuzione delle chiusure secondo necessità
- Nessun costo in caso di perdita delle chiavi
- Massima flessibilità anche dopo l'ultimazione
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi dei rotori cilindri

I vantaggi in sintesi:



È sufficiente scegliere il **diametro del foro** ed è possibile iniziare immediatamente la produzione:

- 19 mm con rosetta a pressione
- 18 mm senza rosetta a pressione




Questo sistema offre la massima flessibilità, perché è sempre possibile scegliere tra una vasta e **variabile gamma di serrature!**



Infine è possibile soddisfare i desideri del cliente con un massimo di **1000 chiusure diverse:**

- 5 chiusure adatte per chiavi passe-partout
- 1 chiusura adatta per chiave passe-partout generale

Inoltre è possibile ricorrere a moderni **rotori cilindri con chiavi pieghevoli standard** (minore pericolo di lesioni).



Un sistema per molti campi di applicazione e un solo diametro del foro



Hettich Systema Top 2000




Porte scorrevoli, porte a libro



Programma di serrandine



Merz-Meyer Classic



Programma vetro



Programma Terza



Programma Steloc





Programma olive Heusser




Cassetti universali e in legno

Il sistema di serrature con rotore cilindro intercambiabile che può essere abbinato anche alla gamma di serrature a spagnoletta CH per una flessibilità senza limiti.

	<p>Programma TERZA Pagina 47.38</p>				
	<p>47.523.95 Pagina 47.43</p>				
	<p>Programma STELOC Pagina 47.37</p>				

	<p>Programma TERZA Pagina 47.38</p>			
	<p>47.245.18 Pagina 47.43</p>			
	<p>Programma STELOC Pagina 47.41</p>			

<p>Programma TERZA Pagina 47.38</p> 				
		<p>47.523.51, Pagina 47.42 47.526.21, Pagina 47.42</p>	<p>47.245.22 Pagina 47.43</p>	<p>47.523.91, Pagina 47.42 47.525.63, Pagina 47.42</p>
				
	<p>Programma STELOC Pagina 47.41</p>			<p>47.666.28 Pagina 47.44-47.45</p>
				
		<p>47.666.18 Pagina 47.44-47.45</p>		
				
				<p>47.240.00-47.243.00 Pagina 47.22</p>