



(HV) Höhen-verstellung +/-2 mm

(SV) Seiten-verstellung +/- 2 mm

(TV) Tiefen-verstellung +3/-2 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

BESTELLINFORMATIONEN

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG

Zum Anschrauben		37/32	Höhe	Artikel-Nr.
• Stahl, vernickelt • Befestigung mit Holzschrauben Ø 3.5 x 15 mm • Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke			0	**F058**139**746**
			2	**F058**139**747**
			3	**F058**139**748**
			3.5	**F058**139**749**

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG

Mit vormontierten Euroschrauben (13.5 mm)		37/32	Höhe	Artikel-Nr.
• Stahl, vernickelt • Befestigung mit vormontierten Euroschrauben • Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke			0	**F058**139**761**
			2	**F058**139**762**
			3	**F058**139**763**
			3.5	**F058**139**764**

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG, FÜR ZWILLINGSANSCHLAG

Mit vormontierten Euroschrauben (10 mm)		37/32	Höhe	Artikel-Nr.
• Stahl, vernickelt • Befestigung mit vormontierten Euroschrauben • Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke • Für Zwillingsanschlag			0	**F058**139**863**
			2	**F058**139**864**
			3	**F058**139**865**
			3.5	**F058**139**866**

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG

Zum Einpressen		37/32	Höhe	Artikel-Nr.
• Stahl, vernickelt • Befestigung mit Ø 10 mm Dübel • Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke • **Montageplatte nicht mit dem Hammer einschlagen**			0	**F058**139**751**
			2	**F058**139**752**
			3	**F058**139**753**
			3.5	**F058**139**754**

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner





(HV) Höhenverstellung +/-2.5 mm

(SV) Seitenverstellung +/- 2 mm

(TV) Tiefenverstellung +3/-2 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

BESTELLINFORMATIONEN

ECO KREUZMONTAGEPLATTE, 3-PUNKT-BEFESTIGUNG

Zum Anschrauben	37/32	Höhe	Artikel-Nr.
• Stahl, vernickelt • Befestigung mit Holzschrauben Ø 3.5 x 15 mm • Höhenverstellung (HV) über Langloch 		-2	**F058**139**720**
		0	**F058**139**721**
		2	**F058**139**722**
		3	**F058**139**723**
		3.5	**F058**139**724**

ECO KREUZMONTAGEPLATTE, 3-PUNKT-BEFESTIGUNG

Mit vormontierten Pan Head Euroschrauben (13.5 mm)	37/32	Höhe	Artikel-Nr.
• Stahl, vernickelt • Befestigung mit vormontierten Pan Head Euroschrauben • Höhenverstellung (HV) über Langloch 		-2	**F058**139**735**
		0	**F058**139**736**
		2	**F058**139**737**
		3	**F058**139**738**
		3.5	**F058**139**739**

ECO KREUZMONTAGEPLATTE, 3-PUNKT-BEFESTIGUNG, FÜR ZWILLINGSANSCHLAG

Mit vormontierten Pan Head Euroschrauben (10.5 mm)	37/32	Höhe	Artikel-Nr.
• Stahl, vernickelt • Befestigung mit vormontierten Pan Head Euroschrauben • Höhenverstellung (HV) über Langloch • Für Zwillingsanschlag 		-2	**F058**139**857**
		0	**F058**139**858**
		2	**F058**139**859**
		3	**F058**139**860**
		3.5	**F058**139**861**

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner





(HV) Höhen-verstellung +/-2 mm

(SV) Seiten-verstellung +/- 2 mm

(TV) Tiefen-verstellung +3/-2 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

BESTELLINFORMATIONEN

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 2-PUNKT BEFESTIGUNG, ZUM ANSCHRAUBEN

Zum Anschrauben	37/32	Höhe	Artikel-Nr.
• Zamak/Stahl, vernickelt • Befestigung mit Holzschrauben (3.5 x 15 mm) • Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke	 	6	**F058139892**
		8	**F058139886**
		9	**F058139887**
		9.5	**F058139888**
		12	**F058139893**
		14	**F058139889**
		15	**F058139890**
		15.5	**F058139891**
		19	**F058139894**
		21	**F058139895**

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 2-PUNKT-BEFESTIGUNG

Mit vormontierten Euroschrauben (13.5 mm)	37/32	Höhe	Artikel-Nr.
• Zamak/Stahl, vernickelt • Befestigung mit vormontierten Euroschrauben • Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke	 	6	**F058139873**
		8	**F058139880**
		9	**F058139881**
		9.5	**F058139882**
		12	**F058139874**
		14	**F058139883**
		15	**F058139884**
		15.5	**F058139885**
		19	**F058139875**
		21	**F058139896**

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG

Mit vormontierten Euroschrauben (13.5 mm)	28/32	Höhe	Artikel-Nr.
• Stahl, vernickelt • Befestigung mit vormontierten Euroschrauben • Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke **Hinweis: verfügbar auf Anfrage!**	 	0	**F058139811**
		2	**F058139812**
		3	**F058139813**
		3.5	**F058139814**