

DÄMPFUNGSSCHARNIER










Mit schwarzer Abdeckung Mit weißer Abdeckung

■Installation











HG-JHM20

■Merkmale

- Scharnier mit eingebautem Dämpfer verhindert ein Zuschlagen der Klappe
- Montage in Vertiefung
- Mit Farbkennzeichnung am Rand, zur Modellunterscheidung


■Anmerkungen

Verkauf paarweise


■Lieferumfang

Senkkopf-Blechschraube 4×20









Nr.	Bezeichnung	Material	Finish/Farbe	
1	Körper	Polyacetal (POM)	Schwarz	
2	Halterung	Aluminiumlegierung	Schwarz	
3	Abdeckung	ABS	Schwarz/Weiß	
4	Dämpfung	_	_	

■Kriterium des Türgewichts

Türhöhe D	Türgewicht m		
250	6,58-8,77 kg		
300	5,18-6,91 kg		
350	4,28-5,70 kg		
400	3,64-4,86 kg		
450	3,17-4,23 kg		

■Drehmomentberechnung

 $T = m \times 9.8 \times L$

T: Drehmoment der Tür (cN · m)

m: Türgewicht:

L: Länge von der Achsmitte zum Schwerpunkt (cm)

$$L = \frac{D}{2} - A$$

D: Türhöhe (cm)

A: Länge von der Achsmitte zur hinteren Türkante (cm)

(Beispiel) D=45 cm, A=3,6 cm, m=4,32 kg

$$T=4,32 \times 9,8 \times (\frac{45}{2}-3,6) = 801 \text{ (cN+m)}$$

-,-,		,	
	– 2	O (N	d•m

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe	Drehmoment (pro Paar)		Farbe	Gewicht
170-012-854	HG-JHM20-80BL	Schwarz	6–8 N • m	61,2–81,6 kp • cm	Gelb	206 g
170-012-855	HG-JHM20-80WT	Weiß	6–8 N • m	61,2–81,6 kp • cm	Gelb	206 g

