







# EKU DÄMPFUNG

Soft closing | Amortissement






	Garnituren Sets/Garnitures 055.3091.*				Garnituren Sets/Garnitures 055.3042.*		Adapter Adaptor Adaptateur	📖
	*071 51.057.50	*072 51.057.51	*073 51.057.52	*074 51.057.53	*071 51.057.01	*072 51.057.02		
	 -18	 -18	 18-35	 18-35	 35-60	 35-60		
EKU-COMBINO 20/35 H IS/MS	[o]		•				055.3043.073 51.057.15	6/7 8/9
EKU-COMBINO 20/35 H FS Montage aussen/Mounting external/ Montage extérieur		[o]		•			055.3129.071 51.057.21	10/11
EKU-COMBINO 20/35 H FS Montage innen/Mounting internal/ Montage intérieur	[o]		•					10/11
EKU-COMBINO 45 H MS			[o]		•			16/17
EKU-COMBINO 45 H FS Montage aussen/Mounting external/ Montage extérieur				[o]		•	055.3129.071 51.057.21	18/19
EKU-COMBINO 45 H FS Montage innen/Mounting internal/ Montage intérieur			[o]		•			18/19
EKU-COMBINO 45 GR MS			[o]		•		055.3095.072 51.057.20	20/21
EKU-COMBINO 45 GR FS Montage aussen/Mounting external/ Montage extérieur				[o]		•	055.3129.071 51.057.21	22/23
EKU-COMBINO 45 GR FS Montage innen/Mounting internal/ Montage intérieur			[o]		•		055.3095.072 51.057.20	22/23
EKU-COMBINO 45 H/GR FS Montage aussen/Mounting external/ Montage extérieur				[o]		•	055.3129.071 51.057.21	24/25
EKU-COMBINO 45 H/GR FS Montage innen/Mounting internal/ Montage intérieur			[o]		•		055.3095.072 51.057.20	24/25
EKU-COMBINO 60 H IS			[o]		•		055.3043.074 51.057.16	28/29
EKU-COMBINO 60 H MS untenlaufend/bottom running/à roulement en bas			[o]		•			30/31
EKU-COMBINO 60 H MS obenlaufend/top running/à roulement en haut			[o]		•		055.3043.074 51.057.16	32/33
EKU-COMBINO 60 H FS Montage innen/Mounting internal/ Montage intérieur			[o]		•			34/35
EKU-COMBINO 60 H FS Montage aussen/Mounting external/ Montage extérieur			[o]		•		055.3095.071 51.057.19	34/35
EKU-COMBINO 60 GR MS			[o]		•		055.3095.072 51.057.20	38/39
EKU-COMBINO 60 GR FS Montage innen/Mounting internal/ Montage intérieur			[o]		•		055.3095.072 51.057.20	40/41
EKU-COMBINO 60 GR FS Montage aussen/Mounting external/ Montage extérieur			[o]		•		055.3095.071 51.057.19	40/41
EKU-COMBINO L 40 H FS				[o]		•	056.3164.071 51.057.17	46/47
EKU-COMBINO U 50 H FS			[o]		•		056.3171.071 51.057.18	50/51

• Empfehlung EKU/Recommended by EKU/Recommandation par EKU


[o] Optional möglich/Possible option/Option possible



**System: Dämpfungen für leisen und sanften Schiebekomfort, bei 2-türigen Schränken mit Holz- oder Alurahmentüren. Design Kunststoffgehäuse grau mit optionaler Alublende**

System: Soft closings for quiet and gentle sliding comfort, for cabinets with 2 wooden or aluminium frame doors. Design grey plastic housing with optional aluminium panel



Système : Amortissements pour un confort de coulisse doux et silencieux pour armoires à 2 portes en bois ou à cadre en alu. Design boîtier en plastique gris avec cache en alu en option




## Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

### EKU-COMBINO 20-35 FS

Montage innen / Mounting internal / Montage intérieure





### EKU-COMBINO 20-35 IS/MS




Montage innen / Mounting internal / Montage intérieure  
äußere Türe / external door / porte extérieure

### EKU-COMBINO 20-35 FS

Montage aussen / Mounting external / Montage extérieure






Montage aussen / Mounting external / Montage extérieure  
innere Türe / internal door / porte intérieure



Montage aussen / Mounting external / Montage extérieure  
äußere Türe / external door / porte extérieure

## EKU-COMBINO 20/35



### Garnituren / Sets / Garnitures





**Systeme immer für 2 Türen**  
Systems always for 2 doors  
Systèmes toujours pour 2 portes

## EKU-COMBINO L 40 / EKU-COMBINO U 50



### Garnituren / Sets / Garnitures






### Optional / Optional / Facultative




## EKU-COMBINO L 40



## EKU-COMBINO U 50






**System: Dämpfung für leisen und sanften Schiebekomfort, bei 2-türigen Schränken mit Holz- oder Alurahmentüren. Design Kunststoffgehäuse grau mit optionaler Alublende**


System: Soft closing for quiet and gentle sliding comfort, for cabinets with 2 wooden or aluminium frame doors. Design grey plastic housing with optional aluminium panel

Système : amortissement pour un confort de coulisse doux et silencieux pour armoires à 2 portes en bois ou à cadre en alu. Design boîtier en plastique gris avec cache en alu en option




**EKU-COMBINO 45 H FS**

Montage aussen/Mounting external/Montage extérieur




**EKU-COMBINO 45/60 H FS**

Montage innen/Mounting internal/Montage intérieur




**Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage**

**EKU-COMBINO 45 H/GR FS**





**EKU-COMBINO 45/60 H MS**

untenlaufend/bottom running / à roulement en bas





**EKU-COMBINO 45/60 H FS**





**EKU-COMBINO 45/60 GR MS**

untenlaufend/bottom running / a scorrimento inferiore








**Garnituren / Sets / Garnitures**




**Optional/Optional/Facultative**




**EKU-COMBINO 60 GR FS**  
Montage innen/Mounting internal/Montage intérieur



**EKU-COMBINO 60 H FS**  
Montage aussen/Mounting external/Montage extérieur




**EKU-COMBINO 45/60 GR FS**



**EKU-COMBINO 60 H IS/MS**

obenlaufend/top running/à roulement en haut



**EKU-COMBINO 60 H/GR FS**

