

EV0line®
ePlace Design

EV0line® Square80



Nouveau

schulte
elektrotechnik


invented and made by
Schulte Elektrotechnik,
Lüdenscheid, Germany.



L'innovation dans les espaces les plus réduits.

Les ouvertures de 80 mm destinées à faire passer les câbles sont standard dans chaque table = ePlace.


Square80 met ces ouvertures à profit de manière fonctionnelle et les rend « intelligentes »

Description	Image	Version	N° d'article
<p>EVoline Square80 pour des épaisseurs de tables jusqu'à 50 mm Ouverture d'encastrement : Ø 80 mm</p> <p>Équipement : 1 x prise, norme VDE, 16 A, avec protection contre les contacts accidentels 1 x chargeur USB de type A uniquement avec fonction de re- charge, sans connexion PC, pour appareils courants disposant d'un port USB tels que : téléphones mobiles, lecteurs MP3, produits Apple (iPhone, iPad) et autres appareils mobiles.</p> <p>Câble fixe de raccordement au réseau 3,0 m avec fiche coudée à contact de protection.</p> <p>Pour dissimuler les câbles visibles, nous recommandons l'utilisation d'EVoline WireLane et d'EVoline Bridge. Veuillez commander ces produits séparément.</p> <p>Toutes les variantes internatio- nales de prises sont disponibles sur demande.</p> <p>La fonction de recharge du chargeur USB ne peut pas être garantie dans tous les cas en raison du grand nombre de fournisseurs et d'appareils.</p>		<p>EVoline Square80 Couvercle noir avec prise CAT 6, avec câble de 3,0 m et fiche</p>	1592 7000 0100
		avec câble patch CAT 6 de 3,0 m amovible	1592 7000 0200
		sans port de données	1592 7000 0300
		<p>Couvercle blanc avec prise CAT 6, avec câble de 3,0 m et fiche</p>	1592 7000 1900
		avec câble patch CAT 6 de 3,0 m amovible	1592 7000 2000
		sans port de données	1592 7000 2100
		<p>Couvercle à l'aspect acier inoxydable avec prise CAT 6, avec câble de 3,0 m et fiche</p>	1592 7000 3100
		avec câble patch CAT 6 de 3,0 m amovible	1592 7000 3200
		sans port de données	1592 7000 3300
		<p>EVoline Square80 Qi* Couvercle noir avec prise CAT 6, avec câble de 3,0 m et fiche</p>	1592 7000 0400
avec câble patch CAT 6 de 3,0 m amovible	1592 7000 0500		
sans port de données	1592 7000 0600		
<p>Couvercle blanc avec prise CAT 6, avec câble de 3,0 m et fiche</p>	1592 7000 2200		
avec câble patch CAT 6 de 3,0 m amovible	1592 7000 2300		
sans port de données	1592 7000 2400		
<p>Couvercle à l'aspect acier inoxydable avec prise CAT 6, avec câble de 3,0 m et fiche</p>	1592 7000 3400		
avec câble patch CAT 6 de 3,0 m amovible	1592 7000 3500		
sans port de données	1592 7000 3600		

* Convient pour tous les téléphones
portables compatibles Qi avec standard
WPC 1.1.



Für
Internationale
Steckdosen



Adapté pour le
passe câble
80 mm




Avec chargeur
USB



la fonction de
recharge pour
téléphone

Maßskizze





EVOLine[®]

ePlace Design

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co KG

Postfach 27 08 / 27 32
58477 Lüdenscheid
Germany

Jüngerstraße 21
58515 Lüdenscheid
Germany

Phone +49 23 51 / 94 81 - 0
Fax +49 23 51 / 4 26 58
e-mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

