

- Bestellung**
- Preis Anfrage**


Alurahmen - Massaufnahmeblatt C+qc l qm,
Formular zum Kopieren

53.503.3-*3.


WICHTIG: Für jede Rahmengrösse ein separates Blatt ausfüllen!

Firmenstempel/Adresse:	Kunden-Nr.: _____ Ansprechpartner: _____ Kommission: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____
------------------------	---


Alurahmen nach Mass gefertigt, fertig konfektioniert, inkl. Glasdichtungsprofil für Glasstärke 4 mm.



- 48.601.01 natureloxiert
- 48.601.02 glanzeloxiert
- 48.601.03 edelstahlfinish



- 48.601.11 natureloxiert
- 48.601.12 glanzeloxiert
- 48.601.13 edelstahlfinish



Klappenausführung:

- beide Fronten mit Aluminiumrahmen
- nur obere Front mit Aluminiumrahmen
- nur untere Front mit Aluminiumrahmen

Klappenbeschlaganbindung:

- links / rechts (empfohlen)
- nur links
- nur rechts

Elementbreite:

_____ mm

Elementhöhe:

_____ mm (max. 700 – 780 mm)

Fuge links / rechts / mitte (Standard 2 mm):

_____ mm

Berechnung Fronthöhen: $\frac{\text{Elementhöhe} - (\text{Fuge oben} + \text{Mittelfuge} + \text{Fuge unten})}{2}$

2

Obere Front:

Rahmenbreite: B = _____ mm
 Rahmenhöhe: H = _____ mm
 Überschlag links: Ü li = _____ mm
 Überschlag rechts: Ü re = _____ mm
 Anzahl Topfbänder* = _____ Stück
 Topfband links (mind. 65 mm): A li = _____ mm
 Achsmass bei 2 Bändern A1 = _____ mm
 Achsmass bei 3 Bändern A2 = _____ mm
 Topfband rechts: (mind. 65 mm): A re = _____ mm
 Bandtyp: HETTICH 125° Sensys
 BLUM 120°

Anzahl Mittelscharniere* = _____ Stück
 Scharnier links: (80 mm):
 Achsmass bei 2 Scharnieren: A1 = _____ mm
 Achsmass bei 3 Scharnieren: A2 = _____ mm
 Scharnier rechts: (80 mm)

Mittelfuge (Standard 2 mm) F1 = _____ mm (2 – 4 mm)

Anzahl Rahmen: = _____ Stück

Untere Front:

Rahmenbreite: B = _____ mm
 Rahmenhöhe: H = _____ mm
 Überschlag links: Ü li = _____ mm
 Überschlag rechts: Ü re = _____ mm
 Anzahl Mittelscharniere* = _____ Stück
 Scharnier links: (80 mm):
 Achsmass bei 2 Scharnieren: A1 = _____ mm
 Achsmass bei 3 Scharnieren: A2 = _____ mm
 Scharnier rechts: (80 mm)
 Überschlag unten Ü unt = _____ mm

Anzahl Rahmen: = _____ Stück

Mass R** Klappenanbindung R = 81,5 mm

** Mass R bei Elementhöhen von 700 – 780 mm ab Ok-Schrankboden

* Ab Elementbreite 900 mm wird der Einsatz von 3 Topfbändern empfohlen

Weitere Informationen finden Sie im SortiLog® Gruppe 53