


Lüftungsgitter FB700

Stahlgitter für den Innenbereich



www.feuerschutz.ch

Lüftungsgitter FB700

Stahlgitter für den Innenbereich



Lüftungsgitter für Tür-, Schrank-, Kanal- und Wandmontage

Das Lüftungsgitter FB700 ist für eine grosse Anzahl Anwendungen zur Luftübertragung einsetzbar. Das robuste und doch elegante Stahlgitter kommt im Innenbereich zur Anwendung.

Technische Informationen

- ▶ Stahlgitter
- ▶ Standardfarbe: RAL 9006
- ▶ Farbwahl nach RAL oder NCS gegen Aufpreis
- ▶ freier Querschnitt: 66%
- ▶ Lamellenwinkel: 30°
- ▶ Tiefe: 5 mm



Erhältliche Lagergrössen von Abdeckgittern, passend zu Fireblock-Lagergrössen

- ▶ Rechteckig B x H in mm (Luftdurchlassbereich):
254 x 152, 203 x 203, 305 x 305, 406 x 203, 508 x 152, 508 x 305, 508 x 508, 610 x 305, 610 x 610



Lüftungsgitter FB700

Stahlgitter für den Innenbereich



Anwendungsbeispiele

Hier sehen Sie Anwendungsbeispiele über einen Wand-, Tür-, Kanal- und Schrankeinbau.




Lüftungsgitter FB700

Stahlgitter für den Innenbereich




Montagebefestigungspunkte




Gitter mit **A-Bohrung**
für nachstehende Größen

102 x 102 mm
152 x 102 mm
152 x 152 mm
203 x 102 mm
203 x 152 mm
254 x 102 mm
254 x 152 mm
305 x 102 mm
305 x 152 mm
356 x 102 mm
356 x 152 mm
406 x 102 mm
406 x 152 mm




Gitter mit **C-Bohrung**
für nachstehende Größen

356 x 356 mm
406 x 406 mm




Gitter mit **C+G-Bohrung**
für nachstehende Größen

457 x 457 mm
508 x 457 mm
508 x 508 mm




Gitter mit **D-Bohrung**
für nachstehende Größen

203 x 203 mm
254 x 203 mm
254 x 254 mm
305 x 203 mm
305 x 254 mm
305 x 305 mm
356 x 203 mm
356 x 254 mm
356 x 305 mm
406 x 203 mm




Gitter mit **G-Bohrung**
für nachstehende Größen

457 x 102 mm
457 x 152 mm
457 x 203 mm
508 x 102 mm
508 x 152 mm
508 x 203 mm
406 x 254 mm
406 x 305 mm
406 x 356 mm
457 x 254 mm
457 x 305 mm
457 x 356 mm
457 x 406 mm
508 x 254 mm
508 x 305 mm
508 x 356 mm



Gitter mit **E+G-Bohrung**
für nachstehende Größen

762 x 102 mm
762 x 152 mm
762 x 203 mm
914 x 102 mm
914 x 152 mm
914 x 203 mm



Gitter mit **F-Bohrung**
für nachstehende Größen

610 x 102 mm
610 x 152 mm
610 x 203 mm
610 x 305 mm
610 x 254 mm
610 x 356 mm

Lüftungsgitter FB700

Stahlgitter für den Innenbereich




Erhältliche Größen (Tabelle)

102 x 102									
152 x 102	152 x 152								
203 x 102	203 x 152	203 x 203							
254 x 102	254 x 152	254 x 203	254 x 254						
305 x 102	305 x 152	305 x 203	305 x 254	305 x 305					
356 x 102	356 x 152	356 x 203	356 x 254	356 x 305	356 x 356				
406 x 102	406 x 152	406 x 203	406 x 254	406 x 305	406 x 356	406 x 406			
457 x 102	457 x 152	457 x 203	457 x 254	457 x 305	457 x 356	457 x 406	457 x 457		
508 x 102	508 x 152	508 x 203	508 x 254	508 x 305	508 x 356	508 x 406	508 x 457	508 x 508	
610 x 102	610 x 152	610 x 203	610 x 254	610 x 305	610 x 356	610 x 406	610 x 457	610 x 508	610 x 610

Die angegebenen Größen entsprechen dem Luftdurchlassbereich in mm. Die rot markierten Größen in der Orientierung Breite x Höhe sind Lagergrößen. Die angegebenen Größen sind auch in der Orientierung Höhe x Breite erhältlich.

Abmessungen

Die Rahmenbreite beträgt umlaufend 20.5 mm. Das effektive Aussenmass eines Gitters beträgt bei der Breite wie auch bei der Höhe immer: Luftdurchlassgröße (gem. Tabelle) + 41 mm.



Lieferfristen

- ▶ Lagerware: 3 Tage
- ▶ Lagerware mit Farbwahl RAL/NCS: 2 Wochen
- ▶ Andere Größen: 3-4 Wochen

Hauser Feuerschutz AG

Safety Signs & Security Products

Sonnmattweg 6
CH-5000 Aarau

Telefon: 062 834 05 40

Telefax: 062 834 05 41

Email: info@feuerschutz.ch

Internet: www.feuerschutz.ch

ASA

INSIDE

Unsere Dienstleistungen im Bereich Lüftungsgitter:

- Telefonische Beratung
- Farbwahl nach RAL und NCS

Weitere Informationen zum Thema Notleuchten, langnacheuchtende Produkte, Rettungszeichen, Brandschutzzeichen, Gebotszeichen, Warnzeichen, Verbotsschilder und Markierungsprodukte finden Sie in unseren Online-Shops sowie auf unserer Webseite www.feuerschutz.ch.

Copyright © - Hauser Feuerschutz AG