

Fiche technique

TS 1500 G avec maintien porte ouverte *



Ferme-porte en applique avec bras à coulisse avec largeur de vantail jusqu'à 750 mm et maintien porte ouverte mécanique

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 750 mm
- Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le ferme-porte en applique TS 1500 G avec bras à coulisse convient aux portes intérieures à 1 vantail avec une largeur jusqu'à 750 mm (force de fermeture fixe EN 1).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture fixe de EN1
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- Maintien porte ouverte mécanique dans le bras à coulisse avec plage d'arrêt de 80° à 130°
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position fermée
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- Toutes les fonctions sont réglables par l'avant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 1500 G avec maintien porte ouverte *
Largeur de vantail (max.)	750 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Homologation pour portes coupe-feu	Non
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Position de réglage de la force de fermeture	Sur les côtés
Arrêt	Mécanique
Détecteur de fumée intégré	Non

INCLUS

BRAS À COULISSE TS 1500 G/F *

avec arrêt mécanique et levier





Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Fonction maintien porte ouverte butée de porte
Bras à coulisse TS 1500 G/F	avec arrêt mécanique et levier	101889	EV1	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Bras à coulisse TS 1500 G/F	avec arrêt mécanique et levier	101892	selon RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Bras à coulisse TS 1500 G/F	avec arrêt mécanique et levier	101891	blanc RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °

CORPS DE FERMETURE TS 1500 G *

Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 1



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte GEZE TS 1500 G *	Force de fermeture EN 1 (corps seul)	N/A	EV1	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Ferme-porte GEZE TS 1500 G *	Force de fermeture EN 1 (corps seul)	N/A	blanc RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Ferme-porte GEZE TS 1500 G *	Force de fermeture EN 1 (corps seul)	N/A	selon RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Ferme-porte GEZE TS 1500 G *	Force de fermeture EN 1 (corps seul)	N/A	bronze foncé	177 x 39 x 50 mm	750 mm

ACCESSOIRES

CAPOT POUR FERME-PORTES

pour TS 1500, uniquement pour montage sur ouvrant



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Longueur
Capot pour ferme-portes	pour TS 1500, uniquement pour montage sur ouvrant	080147	EV1	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Capot pour ferme-portes	pour TS 1500, uniquement pour montage sur ouvrant	080150	selon RAL	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Capot pour ferme-portes	pour TS 1500, uniquement pour montage sur ouvrant	080149	blanc RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Capot pour ferme-portes *	pour TS 1500, uniquement pour montage sur ouvrant	080148	bronze foncé	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm



LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	pour bras à coulisse riveté, bras à coulisse standard BG, bras à coulisse standard et bras à coulisse Boxer 20,7 mm	069780

ACCESSOIRES DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE POUR BRAS À COULISSE *

Pour TS 1500 G



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bras à coulisse	pour TS 1500 G	072355	selon RAL
Plaque de montage pour bras à coulisse	pour TS 1500 G	072333	EV1

PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES

pour TS 1500



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 1500	029683	bronze foncé
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 1500	029682	EV1
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 1500	029685	blanc RAL 9016
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 1500	029686	selon RAL

TS 1500 G avec maintien porte ouverte



* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.