



PORTE BATTANTE

SALES RELEASE

Ferme-portes TS 5000 SoftClose

Fermeture silencieuse mais sûre des portes même dans des conditions ambiantes difficiles



SALES RELEASE | PORTE BATTANTE

Valable à partir de
Zone de validité

juin 2022

UE27 y compris la Suisse et la Norvège et les pays pour lesquels une conformité CE suffit pour l'importation et la distribution sans autres autorisations/certificats.

GEZE



SALES RELEASE | PORTE BATTANTE TS 5000 SoftClose



1 BRÈVE DESCRIPTION

Le nouveau ferme-porte GEZE TS 5000 SoftClose impressionne par sa grande flexibilité. En fonction des besoins, le vantail peut être accéléré jusqu'à l'à-coup final ou être freiné sur les derniers degrés d'ouverture. La grande liberté d'ajustement est utile aussi bien pour les conditions ambiantes difficiles comme en cas de vent et de tourbillon, qu'en cas de conditions de pression variables.

2 AVANTAGES PRODUIT



MOINS C'EST PLUS.

Le réglage de l'à-coup final/du frein est effectué de façon confortable uniquement à l'aide d'une vanne innovante et sans composants supplémentaires



PSSST ! SILENCE ...

Grâce au freinage contrôlé, la porte est fermée en silence et en toute sécurité



BIEN FERMÉE ? C'EST UNE CERTITUDE.

Équilibrage de toutes les situations de pression grâce à la vitesse de fermeture à réglage variable 15°— 0°



PETIT MAIS PUISSANT !

Fonctions supplémentaires dans un format compact TS 5000 et design de qualité supérieure

3 SECTEURS PRINCIPAUX



HÔTEL ET RESTAURATION

Que voulez-vous offrir à vos clients ? Une ambiance, du confort : un moment de repos. Qu'y a-t-il de plus agaçant qu'un claquement de porte bruyant ? Peu importe que ce soit la porte de la chambre ou la porte d'accès aux escaliers. La porte doit se fermer en toute sécurité, mais surtout en silence. Avec le TS 5000 SoftClose, l'utilisateur profite du confort d'utilisation habituel, grâce à un rapport optimal entre la force appliquée et la vitesse de fermeture adaptée. Ainsi dans le meilleur des cas, il ne remarque pas du tout la porte qui se ferme silencieusement et discrètement derrière lui.



IMMEUBLES DE BUREAUX

Notamment dans les grands complexes de bureaux, on est souvent confrontés au défi consistant à devoir évacuer les personnes uniquement par la cage d'escalier en cas d'incendie. La fermeture fiable d'un ferme-porte est donc une priorité absolue – peu importe les conditions de pression dans le bâtiment / la cage d'escalier. Le TS 5000 SoftClose vous offre la sécurité nécessaire pour cela – le système TS 5000 éprouvé avec une fonction supplémentaire décisive.



CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Tout le monde a déjà vécu ce type de situation : La porte d'entrée d'un immeuble résidentiel est soumise à diverses exigences. Elle doit se fermer en toute sécurité, en cas de vent et d'intempéries, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées dans la cage d'escalier, ... mais en silence s'il vous plaît ! Le même principe s'applique pour une porte coupe-feu d'accès à la cave ou au parking souterrain. Ce grand écart ne peut être réalisé que par des produits conçus spécifiquement pour ce cas d'application.

Comme notre TS 5000 SoftClose.



4 UTILISATIONS ET AVANTAGES



INSTALLATEURS

Le temps c'est de l'argent

- Un concept habituel de la gamme TS 5000 : schéma de perçage identique, accessoires identiques. Manipulation facile et système durable.
- Utilisable avec les bras à coulisse TS 5000 avec montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Toutes les fonctions sont réglables par l'avant
- Le réglage de l'à-coup final/du frein est effectué de façon confortable uniquement à l'aide d'une seule vanne et sans composants supplémentaires
- Vitesse de fermeture à réglage variable 15°– 0°
- Avec affichage de la force de fermeture visuel



EXPLOITANTS

Sécurité et confort pour vous et vos clients

- Sécurité et respect fiable des dispositions – notamment en matière de protection incendie
- Pas de claquements de portes bruyants et gênants – Réglages adaptables de manière individuelle aux conditions respectives sur place
- Montage et réglage simplifiés / Rééquipement plus rapide
- pas de frais supplémentaires du fait de composants supplémentaires, pas de perturbation du fonctionnement



ARCHITECTE

Plus tout simplement

- Élargissement des cas d'application, sans augmenter la complexité, car le système est identique au TS 5000 bien connu
- Large spectre d'application élargi y compris dans des environnements exigeants – optez pour la sécurité !
- Design GEZE fin et de qualité supérieure habituelle – dimensions compactes

5 INFORMATIONS TECHNIQUES



FICHE TECHNIQUE

[TS 5000 SoftClose](#)

6 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



PAGE DÉTAILLÉE DU PRODUIT

[TS 5000 SoftClose](#)