


# Checkliste Porte Battante Automatique



## TYPE DE PORTE

### 1 Battant

#### Montage sur dormant côté paumelles bras à coulisse



Embrasure LT [mm]

Recouvrement de porte  $\ddot{U}$  [mm]

Angle d'ouverture max. TÖW [°]

Bras à coulisse standard L = [mm]

Levier L = [mm]

Dimensions de paumelles [mm]

Force EN

#### Powerturn

#### Powerturn F

0–100<sup>5)</sup>  
(60–200)<sup>1) 5)</sup>

0–100

0–30

env. 102–133<sup>3)</sup>

687


330\*

190

4–6

Nombre de porte(s)

#### Montage sur dormant côté opposé aux paumelles bras à coulisse



Embrasure + épaisseur de vantail [mm]

Angle d'ouverture max. TÖW [°]

Bras à coulisse standard L = [mm]

Levier L = [mm]

Dimensions de paumelles [mm]

Force EN

#### Powerturn

#### Powerturn F

max. 100

env. 108<sup>3)</sup>

687


450

190

4–6

Nombre de porte(s)

#### Montage sur vantail côté paumelles bras à coulisse



Embrasure LT [mm]

Recouvrement de porte  $\ddot{U}$  [mm]

Angle d'ouverture max. TÖW [°]

Bras à coulisse standard L = [mm]

Levier L = [mm]

Dimensions de paumelles [mm]

Force EN

#### Powerturn

#### Powerturn F

0–50

0–30

env. 126<sup>3)</sup>

734


330\*

220

4–6

Nombre de porte(s)

#### Montage sur vantail côté paumelles bras à coulisse



Embrasure LT [mm]

Recouvrement de porte  $\ddot{U}$  [mm]

Angle d'ouverture max. TÖW [°]

Bras à coulisse standard L = [mm]

Levier L = [mm]

Dimensions de paumelles [mm]

Force EN

#### Powerturn

#### Powerturn F

0–50

0–30

env. 126<sup>3)</sup>

734

330\*

220

4–6

Nombre de porte(s)


# Checkliste Porte Battante Automatique



## TYPE DE PORTE


### 2 Battants

- Montage sur dormant côté paumelles, avec bras à coulisse



- Nombre de porte(s)

- Montage sur dormant côté opposé paumelles, avec bras à coulisse





- Nombre de porte(s)

## Description Produit

Le pack comprend:

- Une ou deux (un ou deux vantaux) motorisation(s) accompagné de bras glissière(s) et de leur(s) plaque(s) de montage.



- Kit de Flatscan / vantail



## Exigence Feu

- Porte Standard









- Porte EI30

# Checkliste Porte Battante Automatique



## OPTIONS DISPONIBLES

### Détection / Organes d'ouverture

Détection Intérieure		Applique	Encastré	Détection Extérieure		Applique	Encastré
Bouton poussoir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bouton poussoir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Détecteur de proximité GC307		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Détecteur de proximité GC307		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contact à coude		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contact à coude		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Détecteur Radar GC 304		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Détecteur radar GC304		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Emetteur récepteur Télécommande

<input type="checkbox"/> 1 canal 	<input type="checkbox"/> 2 canaux 	<input type="checkbox"/> 4 canaux 
--	---	---

### Centrale feu indépendante + détecteur de fumée (en cas d'absence de DI sur porte EI30)

<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
--	---

### Boîtier de programmation

Le GEZE DPS permet le pilotage à distance des différentes fonctions (automatique, fermeture, ouverture totale) mais aussi et surtout, permet le diagnostic de panne à distance grâce à l'indication des codes erreur directement sur le boîtier digital

	<input type="checkbox"/> Applique	<input type="checkbox"/> Encastré
--	-----------------------------------	-----------------------------------

# Checkliste Porte Battante Automatique



## Déverrouillage à clé extérieur

Découpe Européenne

Applique



Encastré



Découpe Kaba (demi cylindre 1514F)

Applique

Encastré



Verrouillage du boîtier de commande



## FINITION / TRAITMENT

Finition standard Eloxé Naturel EV1



Finition Eloxé Spécial BVB




COLINAL	SANODAL®	PERMABRONZE	PERMALUX	PERMACOLOR
SWB-Coknal 3115	SWB-Argenté 1			
SWB-Coknal 3145	SWB-Argenté 2			
SWB-Coknal 3165	SWB-Latón 1	SWB-Bronze 3	SWB-Permalux P1	SWB-Permalux 1
SWB-Coknal 3175	SWB-Latón 2	SWB-Bronze 4	SWB-Permalux P2	SWB-Permalux 2
SWB-Coknal 3178	SWB-Or 1	SWB-Bronze 5	SWB-Permalux P3	SWB-Permagreen 1
SWB-Coknal 3180	SWB-Or 2	SWB-Bronze 6	SWB-Permalux P4	SWB-Permagreen 2

Finition Thermolaquée Gamme RAL



Finition Spéciale type NCS ...



## INFORMATION CHANTIER

Référence Projet: \_\_\_\_\_

Canton:  VD  GE  NE  JU  VS  FR

Fourniture seule  Assistance pose  Mise en service uniquement