


# Checkliste für automatische Drehtüre



## ART DER TÜR 1 Flügel

Kopfmontage Bandseite Schiene




Anzahl Tür(en):

### Powerturn      Powerturn F

Leibungstiefe LT [mm]	0–100 <sup>5</sup> (60–200) <sup>1,5</sup>	0–100
Türüberschlag Ü [mm]		0–30
Max. Türöffnungswinkel TÖW [°]		ca. 102–133 <sup>2</sup>
Standardrollenschiene L = [mm]		687
Hebel L = [mm]		330
Bandmaß [mm]		190
EN-Klasse		4–6

Kopfmontage Bandgegenseite Schiene




Anzahl Tür(en):

### Powerturn      Powerturn F

Leibungstiefe + Türblattstärke [mm]		max. 100
Max. Türöffnungswinkel TÖW [°]		ca. 108 <sup>3</sup>
Standardrollenschiene L = [mm]		687
Hebel L = [mm]		450
Bandmaß [mm]		190
EN-Klasse		4–6

Türmontage Bandseite Schiene




Anzahl Tür(en):

### Powerturn      Powerturn F

Leibungstiefe LT [mm]		0–50
Türüberschlag Ü [mm]		0–30
Max. Türöffnungswinkel TÖW [°]		ca. 126 <sup>3</sup>
Standardrollenschiene L = [mm]		734
Hebel L = [mm]		330
Bandmaß [mm]		220
EN-Klasse		4–6

Türmontage Bandgegenseite Schiene



Anzahl Tür(en):

### Powerturn      Powerturn F


Leibungstiefe LT [mm]		0
Max. Türöffnungswinkel TÖW [°]		ca. 104
Standardrollenschiene L = [mm]		734
Hebel L = [mm]		450
Bandmaß [mm]		220
EN-Klasse		4–6
max. Türblattstärke [mm]		100

# Checkliste für automatische Drehtüre




## ART DER TÜR 2 FLÜGEL

- Türrahmenmontage Bandseite mit Gleitschiene



Anzahl Tür(en):

- Türrahmenmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene





Anzahl Tür(en):

## Produktbeschreibung

Packungsinhalt:

- Ein oder zwei (für ein oder zwei Flügel) Motorisierung(en) mit Gleitschiene(n) und ihren Montageplatten.



- Flatscan-Satz/Flügel



## Brandschutzanforderung

- Standardtür









- Tür EI30

# Checkliste für automatische Drehtüre



## VERFÜGBARE OPTIONEN

### Öffnungssensor/-mechanismen

Innensensor		Aufputz	Unterputz	Aussensensor		Aufputz	Unterputz
Tastschalter		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tastschalter		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Näherungs-sensor GC307		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Näherungs-sensor GC307		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ellbogentaster		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ellbogentaster		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radarbewegungs-melder GC 304		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radarbewegungs-melder GC 304		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Sender/Empfänger Fernbedienung

<input type="checkbox"/> 1 Kanal 	<input type="checkbox"/> 2 Kanäle 	<input type="checkbox"/> 4 Kanäle 
--	---	---

### Unabhängige Brandmeldezentrale + Brandmelder (falls kein Innensensor auf Tür EI30 vorhanden ist)

<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
--	---

### Steuergerät

Mit dem GEZE DPS sind die Fernsteuerung unterschiedlicher Funktionen (Automatik, Schließung, vollständige Öffnung) und vor allem eine Fehler-Ferndiagnose durch Anzeige von Codes direkt auf dem digitalen Gerät möglich

	<input type="checkbox"/> Aufputz	<input type="checkbox"/> Unterputz
--	----------------------------------	------------------------------------

# Checkliste für automatische Drehtüre



## Schlüsselentriegelung von außen

Europäischer Schnitt

Aufputz



Unterputz



Kaba-Schnitt (Halbzylinder 1514F)

Aufputz

Unterputz



Verriegelung Steuergerät



## AUSFÜHRUNG/BEHANDLUNG

Standardausführung Eloxiert Natur EV1



Sonderausführung Eloxiert BVB




Ausführung Einbrennlackierung RAL-Palette



COLINAL	SANODAL®	PERMABRONZE	PERMALUX	PERMACOLOR
SWB-Colinal 3115	SWB-Argenté 1			
SWB-Colinal 3145	SWB-Argenté 2			
SWB-Colinal 3165	SWB-Latón 1	SWB-Bronze 3	SWB-Permalux P1	SWB-Permalux 1
SWB-Colinal 3175	SWB-Latón 2	SWB-Bronze 4	SWB-Permalux P2	SWB-Permalux 2
SWB-Colinal 3178	SWB-Or 1	SWB-Bronze 5	SWB-Permalux P3	SWB-Permagreen 1
SWB-Colinal 3180	SWB-Or 2	SWB-Bronze 6	SWB-Permalux P4	SWB-Permagreen 2

Spezialausführung Typ NCS ...

inkl. Flatscan



## ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Projektnummer:

Kanton:

Nur Lieferung

Hilfe beim Einbau

Nur Inbetriebnahme