


Dämmerungsgesteuertes Licht

LN 710 LED

anthrazit

EAN 4007841053161



Funktionsbeschreibung

Schönes, pures Licht. Die formschöne Außenleuchte ohne Bewegungsmelder sieht an oder aus einfach immer gut aus. Gefertigt ist die LN 710 LED aus UV-beständigem Kunststoff und einem modernen Aluminium-Designelement. Das warmweiße Licht (3000 K) setzt Hauswände gekonnt in Szene. Mit Dämmerungsschalter, automatischer Beleuchtung bei Nacht und optionalem Nachtspar-Modus. Erhältlich in Anthrazit und Silber.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	260 x 140 x 63 mm
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Sensortechnologie	Lichtsensor
Leistung	8,6 W
Vernetzung	Nein
Lichtstrom	670 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Dämmerungsgesteuertes Licht

LN 710 LED

anthrazit

EAN 4007841053161

Technische Daten

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841053161

Datenblatt



Dämmerungsgesteuertes Licht

LN 710 LED

anthrazit

EAN 4007841053161

Moodbild

