






































Werkstoff	Zu bearbeitendes Material	in mm	Art des Schnittes					
			 gerade sauber	 gerade schnell	 Kurven sauber	 Kurven schnell	 winkelgenau	
Holz	Weichholz, Platten		1.5-15			T101A0 (5) 23.803.17		
			2-15	T119B (5) 23.803.15		T119B0 (5) 23.803.19		
			3-30	T101B (100) 23.801.01 T101BR (25) 23.802.07				
			4-50		T111C (5) 23.803.11			
			5-50		T144D (100) 23.801.21		T244D (100) 23.801.23	T144DP (100) 23.801.22
			5-100		T344D (3) 23.803.25			T344DP (5) 23.803.26
			5-135		T744D (3) 23.803.20			
			10-45	T101D (100) 23.801.03				
			10-65	T301CD (5) 23.803.09				
			2-65	T234X (100) 23.800.02				T301BCP (25) 23.802.77
	Sperrholz		1.5-15			T101A0 (5) 23.803.17		
	2-15		T119B (5) 23.803.15		T119B0 (5) 23.803.19			
	Küchenarbeitsplatten		3-45	T308BF (100) 23.801.13				T144DP (100) 23.801.22
	3-50						T301BCP (25) 23.802.77	
	Beschichtete Platten		1.5-15			T101A0F (5) 23.803.73		
	2-30		T101AIF (5) 23.803.72				T308B (100) 23.801.12	
	Hartholz, Lamine		3-30	T101BF (25) 23.802.69 T101BRF (25) 23.802.70				T141HM (3) 23.803.43
			4-65	T301CDF (5) 23.803.76				
			5-50		T144DF (25) 23.802.67			
			5-100		T344DF (5) 23.803.24			
			5-100		T344D (3) 23.803.25 T344DF (5) 23.803.24			T344DP (5) 23.803.26
	Grobholz Nagelfrei		5-135		T744D (3) 23.803.20			
			Kunststoffe, Epoxy		ø < 30	T101B (100) 23.801.01 T101AIF (5) 23.803.72 T101BF (25) 23.802.69		

Allgemeine Erklärungen:
 T101A = Typ des Stichsägeblattes
 (5) = Anzahl Stück pro Packung
 23.803.05 = OPO-Artikelnummer













...Fortsetzung

2

Werkstoff	Zu bearbeitendes Material	in mm	Art des Schnittes					
								
Holz und Metall	Bauholz mit Nägeln	 < 65 mm	2-65	gerade sauber	gerade schnell T345XF (25) 23.800.03	Kurven sauber	Kurven schnell	winkelgenau
	Grobholz		2-65		T345XF (25) 23.800.03			
	Bleche, Rohre, Profile	 3-10 mm	3-10		T345XF (25) 23.800.03			
	Aluminium	 ALU	3-10		T345XF (25) 23.800.03			
	Epoxy	 epoxy	3-10		T345XF (25) 23.800.03			
Metall	Bleche		0.5-1.5	T118G (5) 23.803.41				
			1-3	T118A (100) 23.801.31		T218A (100) 23.801.38		
				T118AF (5) 23.803.65				
			1.5-4			T118EOF (5) 23.803.75		
	2.5-6	T118B (100) 23.801.37				T318B (5) 23.803.38		
		T118BF (5) 23.803.61						
	Aluminium	 ALU	3-15 ø < 30	T127D (5) 23.803.27		T227D (100) 23.801.40		
	Rohre, Profile (geschlossen)	 < 65 mm	ø < 65	T318A (100) 23.801.32				T318B (5) 23.803.38
				T318AF (5) 23.803.33				
	Profile (offen)	 < 65 mm	ø < 65	T318AF (5) 23.803.33				
	Sandwich-Material		5-120	T718BF (3) 23.803.35				
			1-3	T318AF (5) 23.803.33				
			5-65					
			2.5-6	T318BF (5) 23.803.39				
			5-65					
		1-3	T318AF(5) 23.803.33					
		ø < 65						
		2,5-6	T318BF (5) 23.803.39					
		ø < 65						
		3-15	T127D (5) 23.803.27		T227D (100) 23.801.40			
		ø < 30						
		1.5-10	T123X (25) 23.800.01					

Allgemeine Erklärungen:
 T101A = Typ des Stichsägeblattes
 (5) = Anzahl Stück pro Packung
 23.803.05 = OPD-Artikelnummer

...Fortsetzung

Werkstoff	Zu bearbeitendes Material	in mm	Art des Schnittes					
								
Spezial	Inoxbleche		1,5-3	gerade sauber T118AHM (3) 23.803.32	gerade schnell	Kurven sauber	Kurven schnell	winkelgenau
			2-5	T118EHM (3) 23.803.74				
	GFK, Corian		ø < 65	T301CHM (3) 23.803.08				
	Epoxy-Platten, GFK		5-20		T141HM (3) 23.803.43			
			5-50		T341HM (3) 23.803.45			
	Gipskarton, Fiberezement, Gasbeton		5-50		T141HM (3) 23.803.43			
			5-80		T341HM (3) 23.803.45			
	keramische Wandfliesen, GFK		5-10	T150Riff (3) 23.803.49				
			5-15		T130Riff (3) 23.803.47			
	Plexiglas, Polycarbonat		2-20	T101A (5) 23.803.71				
	Styropor, Isolation, Karton, Teppich		1-50	T113A (3) 23.803.51				
			1-100	T313AW (3) 23.803.53				

Allgemeine Erklärungen:
 T101A = Typ des Stichsägeblattes
 (5) = Anzahl Stück pro Packung
 23.803.05 = OPO-Artikelnummer

