

Ergonomie et lifestyle

# POUR LES ESPACES DE VIE DE DEMAIN

Avantages pour vous et vos clients !



## Vos avantages :

- Un poste de travail ergonomique pour un travail sain et efficace
- Bonne vue d'ensemble grâce à une organisation parfaite
- Une flexibilité répondant à tous les besoins



## Système d'étagères ONE

Une solution intelligente pour l'espace de vie



Page 2

## Modules éleveurs Eigo

Paramétrer à tout moment parfaitement la hauteur de travail



Page 4

## Système mural « Wall System »

Un programme garant de simplicité et d'élégance




Page 6

Unique et polyvalent, le système d'étagères ONE se marie avec tous les environnements. Les possibilités d'utilisation sont presque illimitées avec l'aluminium finition noir mat haut de gamme alliant amour du détail et beauté des formes. Il peut être utilisé comme étagère, module à poser ou de base, table de salon ou aménagement de magasin. Votre imagination ne connaît pas de limites. Sur la partie inférieure et supérieure, on peut utiliser des inserts en différents matériaux jusqu'à une épaisseur de 16 mm.



## Système d'étagères ONE



Une solution intelligente pour l'espace de vie



### Cadre de base pour le système d'étagères ONE

Aluminium, peint par poudrage, avec instructions de montage et matériel de fixation

N° d'article	Exécution	Couleur	Dimensions	Quantité	Prix
52.400.01	Jeu de cadres de base	mat noir	300/300/18 mm	2 unités	146.40
52.400.02	Cadres d'extension	mat noir	300/300/18 mm	1 unité	87.60



### Jeu de traverses

Aluminium, peint par poudrage, pour raccorder le jeu de cadre d'extension et de base

N° d'article	Couleur	Traverse	Longueur totale	Quantité	Prix
52.400.03	mat noir	262 mm	300 mm	4 unités	33.60
52.400.06	mat noir	562 mm	600 mm	4 unités	43.80
52.400.09	mat noir	862 mm	900 mm	4 unités	72.00

# Accessoires

Système d'étagères ONE



## Casier métallique

Acier, peint par poudrage


N° d'article	Couleur	Dimensions	Unité
52.400.10	mat noir	262/262 mm	24.00



## Porte-verre

Acier, peint par poudrage


N° d'article	Couleur	Dimensions	Unité
52.400.12	mat noir	262/262 mm	28.80



## Étagère à bouteilles

Acier, peint par poudrage

N° d'article	Couleur	Dimensions	Unité
52.400.14	mat noir	262/262 mm	CHF 28.80



## Fond en verre

chanfreiné

N° d'article	Surface	Dimensions	Unité
52.400.13	satiné	262/262/8 mm	23.40
52.400.16	satiné	262/562/8 mm	31.80
52.400.19	satiné	262/862/8 mm	42.60

Les meubles sont des espaces de vie. La vie est marquée par le changement. Les systèmes élévateurs d'Eigo sont très faciles à monter et offrent de nombreuses possibilités d'utilisation en construction de cuisines et de meubles. Soyez en avance sur votre temps et enthousiasmez vos clients par des solutions de meubles novatrices. Intégrez les aspects ergonomiques dans votre planification des meubles pour accroître l'intérêt et le plaisir généré.



## Systemes élévateurs Eigo

Régler parfaitement sa hauteur de travail à tout moment



### Eigo Bridge

Convient très bien pour relever les plans de travail d'îlots de cuisine ou de lignes de cuisine avec plaque et évier. Autres domaines d'utilisation : postes de travail aux exigences élevées, salles de bains, meubles en tous genres.

Eigo Bridge peut être utilisé comme élément design grâce aux séduisants caches en acier inoxydable télescopiques. Le système n'a pas à être monté derrière des panneaux de meubles. En fonction des besoins, les ferrements de fixation peuvent être fixés entre ou à l'extérieur des meubles afin de pouvoir bouger au choix la surface de travail d'un meuble isolé ou d'une situation de niche. Le jeu Bridge est livré prêt au montage et à la mise en service.


N° d'article	Course	Capacité de charge	Prix
51.361.01	480 mm	220 kg	1 980.00



### Eigo Two30

Est fixé en quelques mouvements et offre une course de 30 cm et une force de levage de 800 kg. Avec ses solides ferrements en acier inoxydable, Eigo Two30 est parfait pour supporter des forces de levage importantes comme par exemple pour des îlots de cuisine aux surfaces de travail larges. Les produits Eigo permettent de pouvoir réaliser de nouvelles idées de meubles très facilement et de pouvoir les proposer à vos clients en toute simplicité. Domaines d'application : îlots de cuisine, espaces de travail spéciaux, meubles en tous genres. Le jeu Eigo Two30 est livré prêt au montage et à la mise en service.

N° d'article	Course	Capacité de charge	Prix
51.361.05	300 mm	800 kg	2 820.00



Les échelles d'espaces de vie en acier inoxydable constituent une belle solution sûre pour l'aménagement intérieur. Les champs d'action des échelles sont divers et variés : sur votre mur d'étagères, dans votre bibliothèque, dans la cave à vin ou le magasin, elles s'avèrent particulièrement pratiques. Outre leur fonctionnalité, ces échelles convainquent par leur design impressionnant : différentes surfaces et plusieurs revêtements sont possibles : du poncé mat aux variantes de revêtement à une ou plusieurs couleurs en passant par le très brillant.



## Échelles d'espaces de vie

Des solutions sûres et belles



### Échelles d'espaces de vie en acier inoxydable sur mesure

Les prix des échelles individuelles sont disponibles sur demande

N° d'article	Type	Modèle	Fonction	Prix
56.112.05	Échelle simple	6000	à poser sur les meubles et parois avec un support en feutre	sur demande
56.112.06	Échelle suspendue	6001	avec rail à suspendre et à poser à la verticale	sur demande
56.112.07	Échelle coulissante	6002	avec rail de roulement ø 20 mm, à faire coulisser	sur demande
56.112.08	Échelle télescopique	6003	avec rail, à faire coulisser et poser à la verticale	sur demande
56.112.09	Échelle tangente	6006	coulissant, avec un dépassement pour monter et descendre en toute sécurité	sur demande

Pour passer commande ou envoyer des demandes, veuillez utiliser notre feuille d'enregistrement des mesures sur OPO Net® dans « Informations complémentaires ».



Échelle simple



Échelle suspendue



Échelle coulissante



Échelle télescopique



Échelle tangente



### Échelle simple en acier inoxydable

poncé mat, avec des montants angulaires de 30 x 20 mm et des croisillons carrés de 20 x 20 mm, à poser contre le meuble ou le mur. Le dos des montants verticaux est recouvert de feutre afin de protéger le meuble.

Hauteur de l'échelle : 2 000 mm

Montants en acier inoxydable : 6 unités

Coudage : Hauteur 400 mm

N° d'article	Matériau	Fonction	Angle de pose	Prix
56.112.04	Acier inoxydable	à poser sur les meubles et parois avec un support en feutre	20°	1 378.80

Les pieds de table réglables en hauteur s'imposent de plus en plus dans l'aménagement de bureaux et de bâtiments. Des postes de travail ergonomiques favorisent la santé et augmentent à long terme la productivité au travail. Travailler par alternance assis et debout aide de manière décisive à éviter les maladies et les douleurs liées au dos. Un style de vie généralement sain comprend une alimentation consciente et équilibrée, une activité physique et un quotidien professionnel au bureau offrant la possibilité de rester en pleine forme.



## Pieds de table

pour un travail sain et ergonomique

### Système de bureau électrique réglable en hauteur Système Pro 670 SLS


réglage en hauteur électrique, bureau assis-debout à 2 niveaux, dessous de pied avec vis de réglage, sans traverse, avec colonnes à angles droits, acier peint par poudrage, course de 660 mm, vitesse de levage de 45 mm/seconde, commande (ON/OFF), bloc d'alimentation 230 V avec fiche T12 à 3 broches, niveau sonore < 55 db, avec protection anti-collision (pas de protection des personnes), si le système rencontre un obstacle en montant ou en descendant, il s'arrête automatiquement, dimensions max. de la table 800 x 1 800 mm, instructions et matériel de montage inclus, emballé prêt au montage.



N° d'article	Couleur	Capacité de charge	Garniture
51.586.46	argent	80 kg	1 048.00
51.586.49	blanc	80 kg	1 048.00
51.586.50	noir	80 kg	1 048.00
51.586.52	noir / chromé	80 kg	1 378.80

### Jeu de pieds de table Basic LegaDrive

Pour des tailles de plans de table variables d'au max. 1 000 x 2 000 mm, support de plan de table réglable en largeur par pas de 50 mm, course de 695 mm. Jeu composé de : 2 colonnes de levage télescopiques motorisées, vitesse de 40 mm/s, 2 extenseurs de pied de 720 mm, 1 support de plateau de table réglable en largeur, 1 commande électronique 230 V, 1 câble secteur UE (prise à contact de terre), longueur 3 m, 1 interrupteur manuel Basic



N° d'article	Exécution	Capacité de charge	Garniture
91.932.51	Composants des pieds de table en anthracite, colonnes de levage en argenté	120 kg	1 387.00
91.932.53	Composants des pieds de table en blanc, colonnes de levage en blanc	120 kg	1 423.00

### Câble de raccordement (CH)

N° d'article	Exécution	Longueur	Garniture
91.479.30	Câble de raccordement T12 à 3 broches	3 000 mm	10.35

## OK Line®

Il faut des ferrements adaptés pour satisfaire aux exigences modernes notamment en matière d'ergonomie. Ce ferrement OK Line perfectionné permet d'avoir un plateau de table angulaire à fleur avec le caisson qui se trouve dessous et de le tourner, même ou surtout quand il se trouve collé au mur.



### Mécanisme rotatif pour des postes de travail flexibles

## Système pivotant


Ce ferrement rotatif est un élément ergonomique parfaitement indiqué pour les bureaux ou les cuisines. Le plan de table peut être déplacé en douceur et positionné comme désiré.

À l'ouverture, le plan est d'abord tiré du coin et du mur en diagonale ce qui permet d'obtenir l'écart nécessaire pour le faire pivoter. On peut ensuite sortir et faire pivoter le plateau.

Après avoir pivoté, le plateau peut à nouveau être poussé dans le coin ou jusqu'au bord extérieur du meuble.

Le principe de ce mouvement peut se décliner en de multiples utilisations. On pourrait aussi imaginer des applications verticales sans rapport forcément avec des fonctions de table.

N° d'article	Profondeur du meuble	Montage	Garniture
52.225.00	480 – 700 mm	à entailler / à visser	275.00



## Roulettes à billes

à percer / surface de roulement dure

N° d'article	σ perçage	Hauteur	Capacité de charge	Unité
51.720.11	33 mm	38 mm	40 kg	9.00




Le système modulaire élégant composé de profils en aluminium en combinaison avec des panneaux de paroi arrière. Dès le premier regard, il séduit par sa simplicité et son élégance. Il constitue un excellent programme pour concevoir des solutions polyvalentes dans les domaines suivants : cuisines, vestibules, espaces de vie, chambres à coucher, hôtels, construction de magasins ou espaces de bureau. Il convainc par sa facilité de montage et son vaste éventail de compléments et accessoires.



## Système mural « Wall System »

Un programme garant de simplicité et d'élégance



## Profils pour système mural « Wall System »

Matériau : Aluminium | Longueur : 2 000 mm

N° d'article	Désignation	Domaine d'utilisation	Surface	Unité
50.793.01	Profil à entailler <b>D</b>	à enfiler	éloxé incolore	24.00
50.793.51	Profil à entailler <b>D</b>	à enfiler	éloxé noir	24.00
50.793.02	Profil supérieur <b>A</b>	Fixation supérieure	éloxé incolore	26.40
50.793.52	Profil supérieur <b>A</b>	Fixation supérieure	éloxé noir	26.40
50.793.03	Profil supérieur <b>B</b>	à visser dans la fixation supérieure	éloxé incolore	28.80
50.793.53	Profil supérieur <b>B</b>	à visser dans la fixation supérieure	éloxé noir	28.80
50.793.04	Profil central <b>C</b>	fixation murale supplémentaire	éloxé incolore	42.00
50.793.54	Profil central <b>C</b>	fixation murale supplémentaire	éloxé noir	42.00
50.793.05	Profil inférieur <b>E</b>	Fixation inférieure	éloxé incolore	40.80
50.793.55	Profil inférieur <b>E</b>	Fixation inférieure	éloxé noir	40.80
50.793.06	Profil plat <b>F</b>	Capuchon frontal	éloxé incolore	19.20
50.793.56	Profil plat <b>F</b>	Capuchon frontal	éloxé noir	19.20

## Fixation murale


pour fixer le profil central **C**

Matériau : aluminium

N° d'article	Domaine d'utilisation	Surface	Unité
50.793.09	Fixation murale <b>G</b>	brut	2.05

# Accessoires


« Wall System » dans la cuisine et les vestiaires



## Tablette

Matériau : aluminium


N° d'article	Exécution	Dimensions (L / P / H)	Surface	Unité
50.793.32	court	300/131/61 mm	éloxé incolore	27.60
50.793.82	court	300/131/61 mm	éloxé noir	27.60
50.793.33	long	500/131/61 mm	éloxé incolore	44.40
50.793.83	long	500/131/61 mm	éloxé noir	44.40



## Taquet

Matériau : aluminium

N° d'article	Exécution	Dimensions (L / P / H)	Surface	Unité
50.793.34	court	100/72/28 mm	éloxé incolore	12.00
50.793.84	court	100/72/28 mm	éloxé noir	12.00
50.793.35	long	500/72/28 mm	éloxé incolore	32.40
50.793.85	long	500/72/28 mm	éloxé noir	32.40




## Taquets pour tablettes en verre

Écart entre les supports du verre max. 400 mm

Matériau : aluminium | Épaisseur du verre : 10 mm | Profondeur du verre : max 200 mm

Capacité de charge : 2 kg/100 mm de long

N° d'article	Dimensions (L / P / H)	Surface	Unité
50.793.31	50/54/46 mm	éloxé incolore	7.80
50.793.81	50/54/46 mm	éloxé noir	7.80




## Raccord universel

prépercé, pour suspendre des caissons, panneaux, photos, etc.

Matériau : aluminium


N° d'article	Dimensions (P / H)	Surface	Unité
50.793.36	50/50 mm	brut	3.50
50.793.86	50/50 mm	éloxé noir	3.50



## Crochets de suspension

Matériau : aluminium | Longueur : 15 mm

N° d'article	Exécution	Dimensions (L / P / H)	Surface	Unité
50.793.11	court	15/24/34 mm	éloxé incolore	5.15
50.793.61	court	15/24/34 mm	éloxé noir	5.15
50.793.12	long	15/24/47 mm	éloxé incolore	5.50
50.793.62	long	15/24/47 mm	éloxé noir	5.50




## Crochets pour vêtements

Matériau : aluminium

N° d'article	Exécution	Largeur	Surface	Unité
50.793.13	Rangée de 5 crochets	500 mm	éloxé incolore	51.60
50.793.63	Rangée de 5 crochets	500 mm	éloxé noir	51.60
50.793.14	Crochet individuel	15 mm	éloxé incolore	9.60
50.793.64	Crochet individuel	15 mm	éloxé noir	9.60

# Accessoires


« Wall System » dans la cuisine et les vestiaires



## Rangée de crochets

Matériau : aluminium

N° d'article	Désignation	Longueur	Surface	Unité
50.793.16	Barre de guidage <b>A</b>	200 mm	éloxé incolore	11.75
50.793.66	Barre de guidage <b>A</b>	200 mm	éloxé noir	11.75
50.793.17	Petit crochet <b>B</b>	6 mm	éloxé incolore	2.75
50.793.67	Petit crochet <b>B</b>	6 mm	éloxé noir	2.75




## Bras de suspension

7 niveaux

Matériau : aluminium


N° d'article	Dimensions (L / P / H)	Surface	Unité
50.793.15	32/320/104 mm	éloxé incolore	46.80
50.793.65	32/320/104 mm	éloxé noir	46.80



## Étagère à épices

Matériau : aluminium


N° d'article	Dimensions (L / P / H)	Surface	Unité
50.793.21	400/65/21 mm	éloxé incolore	21.00
50.793.71	400/65/21 mm	éloxé noir	21.00



## Support de films

Matériau : aluminium


N° d'article	Dimensions (L / P / H)	Surface	Unité
50.793.22	330/66/138 mm	éloxé incolore	78.00
50.793.72	330/66/138 mm	éloxé noir	78.00



## Bras de suspension pour verres

Matériau : alumi

N° d'article	Dimensions (L / P / H)	Surface	Unité
50.793.23	38/236/61 mm	éloxé incolore / chromé	14.40
50.793.73	38/236/61 mm	éloxé noir / chromé	14.40




## Porte-bouteilles

Matériau : aluminium | Longueur : 15 mm

N° d'article	Désignation	Longueur	Surface	Unité
50.793.24	Barre de guidage <b>A</b>	200 mm	éloxé incolore	11.75
50.793.74	Barre de guidage <b>A</b>	200 mm	éloxé noir	11.75
50.793.25	Rangement à bouteilles <b>B</b>	200 mm	éloxé incolore	27.60
50.793.75	Rangement à bouteilles <b>B</b>	200 mm	éloxé noir	27.60

# Accessoires


« Wall System » sur le lieu de travail



## Bac de rangement

Matériau : aluminium

N° d'article	Dimensions (L / P / H) en mm	Surface	Unité
50.793.47	200/115/64	éloxé incolore	48.00
50.793.97	200/115/64	éloxé noir	48.00




## Bac de rangement

pour papier A4

Matériau : aluminium

N° d'article	Dimensions (L / P / H)	Surface	Unité
50.793.48	245/343/64 mm	éloxé incolore	69.60
50.793.98	245/343/64 mm	éloxé noir	69.60




## Rangement à dossiers

pour papier A4

Matériau : aluminium

N° d'article	Dimensions (L / P / H)	Surface	Unité
50.793.49	245/252/164 mm	natur eloxiert	72.00
50.793.99	245/252/164 mm	schwarz eloxiert	72.00



## Serre-livres / étagère de présentation

Profil de base A

Matériau : aluminium

N° d'article	Dimensions (L / P / H)	Surface	Unité
50.793.45	440/72/134 mm	éloxé incolore	55.20
50.793.95	440/72/134 mm	éloxé noir	55.20

## Profil d'appui


Profil d'appui B pour serre-livres / étagère de présentation

Matériau : aluminium

N° d'article	Dimensions (L / P / H)	Surface	Unité
50.793.46	440/52 mm	éloxé incolore	15.60
50.793.96	440/52 mm	éloxé noir	15.60

# Accessoires


« Wall System » dans la salle de bains



## Porte-verre

Matériau : aluminium

N° d'article	Dimensions (P / H)	Surface	Unité
50.793.41	84/55 mm	éloxé incolore	19.80
50.793.91	84/55 mm	éloxé noir	19.80




## Verre

assorti avec le porte-verre

Matériau : verre


N° d'article	Dimensions (Ø / H)	Couleur	Unité
50.793.39	68/100 mm	transparent	6.00



## Serviette / distributeur de rouleaux

Matériau : aluminium / acier


N° d'article	Dimensions (P / H)	Surface	Unité
50.793.42	256/74 mm	éloxé incolore / chromé	28.20
50.793.92	256/74 mm	éloxé noir / chromé	28.20



## Double distributeur de rouleaux

Matériau : aluminium / acier

N° d'article	Dimensions (P / H)	Surface	Unité
50.793.43	340/110 mm	éloxé incolore / chromé	51.60
50.793.93	340/110 mm	éloxé noir / chromé	51.60



## Distributeur de rouleaux

Matériau : aluminium / acier

N° d'article	Dimensions (P / H)	Surface	Unité
50.793.44	128/74 mm	éloxé incolore / chromé	21.60
50.793.94	128/74 mm	éloxé noir / chromé	21.60